

**UCHWAŁA NR LXVI.585.2023
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 29 listopada 2023 r.

**w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu
składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1a, 1b i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz załączników do niej:

- 1) Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, opomiarowanych, według odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego" (ZDO-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich danych do ustalenia średnio miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych" (ZDO-2), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące zwolnień dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych" (ZDO-3), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości lub ich

części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne" (ZDO-4), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości" (ZDO-5), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych z układem informacji i powiązań między nimi, wynikających ze wzorów formularzy, o których mowa w § 1; format ten określają załączniki nr 7-10 do uchwały. .

2. Deklarację składa się do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej ePUAP, dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl lub na adres do doręczeń elektronicznych

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.) lub profilem osobistym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI.165.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U., Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3476).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miasta

mgr Dariusz Kulma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI.585.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾	2. Nr dokumentu

DO-1

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Składający:	Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania	W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby
BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Konstytucji 3 Maja 1 , 05-300 Mińsk Mazowiecki
4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)
☐ 1. pierwsza deklaracja
☐ 2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – rok) - - -
☐ 3. korekta deklaracji ²⁾
5. Okres, od którego deklaracja obowiązuje
(miesiąc – rok) - -

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

W przypadku większej liczby podmiotów niż 1, wypełnić załącznik ZDO-5

6. Rodzaj podmiotu:
☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ³⁾ ☐ 3. użytkownik wieczysty ☐ 4. inny podmiot władający nieruchomością
☐ 5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa ☐ 6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

7. Nazwisko * / Nazwa pełna **	8. Pierwsze imię * / Nazwa skrócona **	
9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)	10. Numer telefonu	11. E-mail
Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.		
12. Data urodzenia	13. Imię ojca	14. Imię matki

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / SIEDZIBY **

15. Kraj	16. Województwo	17. Powiat	
18. Gmina	19. Ulica	20. Nr domu	21. Nr lokalu
22. Miejscowość	23. Kod pocztowy		

C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1, ZDO-2 lub ZDO-4

24. Rodzaj nieruchomości			
☐ 1. na której zamieszkują mieszkańcy			
☐ 2. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady			
☐ 3. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady			
☐ 4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe			
MIŃSK MAZOWIECKI	25. Ulica	26. Nr domu	27. Nr lokalu

DO-1

1/4

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**D.1. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNymi LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,**

Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz:

- ☐ 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
- ☐ 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C	ogółem	28.	
	w tym spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	29.	
Stawka opłaty za mieszkańca		30. zł	
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 28 i 30)		31. zł	
Kwota przysługującego zwolnienia	dla rodzin wielodzietnych	Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej (wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)	32. zł
		Wysokość zwolnienia (iloczyn poz. 29 i poz. 32)	33. zł
	dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (poz. 31 pomnożyć przez 10%)		34. zł
	Wysokość zwolnienia ogółem (suma poz. 33 i 34)		35. zł
	Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia (kwota z poz. 31 minus kwota z poz. 35)		36. zł

D.2. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNymi LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY**1. opomiarowanej**

Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:	wodomierza głównego	37. m ³
	dodatkowego wodomierza (do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)	38. m ³
Średnie miesięczne zużycie wody (różnicę poz. 37 i poz. 38 podzielić przez 6)		39. m ³
Stawka opłaty za m ³		40. zł
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 39 i poz. 40)		41. zł

2. opomiarowanej, dla której brak jest odpowiednich danych do ustalenia średniego miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanej

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość	Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na 1 osobę	Miesięczne zużycie wody (iloczyn poz. 42 i poz. 43)
1	2	3
42.	43. 3 m ³	44. m ³
Stawka opłaty za m ³		45. zł
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 44 i poz. 45)		46. zł

3. Zwolnienia (wypełnić załącznik ZDO-3)

☐ Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny		
Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny		47.
Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej (wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)		48. zł
Wysokość zwolnienia (iloczyn poz. 47 i poz. 48)		49. zł

DO-1

2/4

4. Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia (suma poz. 41 i poz. 46 minus kwota z poz. 49)			50.	zł
D.3. OD NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (w przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-4)				
Pojemność	Liczba pojemników / worków (szt.)	Stawka opłaty za worek/pojemnik (zł)	Wysokość miesięcznej opłaty w zł (iloczyn kolumny 2 i 3)	
1	2	3	4	
60 l	51.	52.	53.	
120 l	54.	55.	56.	
240 l	57.	58.	59.	
1100 l	60.	61.	62.	
1500 l	63.	64.	65.	
2000 l	66.	67.	68.	
5000 l	69.	70.	71.	
7000 l	72.	73.	74.	
Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z kol. 4)			75.	zł
D.4. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY				
Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z poz. 36 lub poz. 50 i poz. 75)			76.	zł
E. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE				
Liczba domków letniskowych na nieruchomości			77.	
Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe			78.	
Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe			79. zł	
Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi iloczyn poz. (77 + 78) x poz. 79			80. zł	
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH				
79. Liczba załączników ZDO-1	80. Liczba załączników ZDO-2	81. Liczba załączników ZDO-3	82. Liczba załączników ZDO-4	83. Dołączono załącznik ZDO - 5 ☐ 1. tak ☐ 2. nie
G. 1. PODPIS WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI				
84. Imię		85. Nazwisko		
86. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)		87. Podpis		
G. 2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI				
88. Imię		89. Nazwisko		
90. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)		91. Podpis		
G. 3. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI				
92. Imię		93. Nazwisko		

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

94. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) _ _ . _ _ . _ _	95. Podpis
H. ADNOTACJE ORGANU	
96. Uwagi	
97. Data (dzień – miesiąc – rok) _ _ . _ _ . _ _	98. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia

- 1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
- 2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
- 3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

CZĘŚĆ A

- Poz. 4 pierwsza deklaracja oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
nowa deklaracja oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
korekta deklaracji oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
- Poz. 5 należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

Pouczenie

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
- 3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu prowadzenia egzekucji, w związku z art. 6m, art. 6n i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 15 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- 4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym stronom i uczestnikom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, a także w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustaw wymienionych w pkt 3;
- 7) w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługują Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI.585.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾	2. Nr dokumentu

ZDO-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

– dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy – opomiarowanych, według odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego

3. Nr załącznika

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna * / Nazwisko **	5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	Adres nieruchomości		Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:	
	MIŃSK MAZOWIECKI		wodomierza głównego	dodatkowego wodomierza (do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości niezamieszkałej przez
	ULICA	Nr budynku		
1	2	3	4	5
	6.	7.	8.	9.
	10.	11.	12.	13.
	14.	15.	16.	17.
	18.	19.	20.	21.
	22.	23.	24.	25.
	26.	27.	28.	29.
	30.	31.	32.	33.
	34.	35.	36.	37.
	38.	39.	40.	41.
RAZEM			42.	43.

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-1

1/1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI.585.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾	2. Nr dokumentu

ZDO-2

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

– dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
na których zamieszkują mieszkańcy - opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich
danych do ustalenia średnio miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy
poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych

3. Nr załącznika

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna * / Nazwisko **

5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	Adres nieruchomości			Liczba mieszkańców
	MIŃSK MAZOWIECKI			
	ULICA	Nr budynku	Nr lokalu	
1	2	3	4	5
	6.	7.	8.	9.
	10.	11.	12.	13.
	14.	15.	16.	17.
	18.	19.	20.	21.
	22.	23.	24.	25.
	26.	27.	28.	29.
	30.	31.	32.	33.
	34.	35.	36.	37.
	38.	39.	40.	41.
RAZEM				42.

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-2

1/1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI.585.2023
 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
 z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾	2. Nr dokumentu

ZDO-3

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**– dane dotyczące zwolnień dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej
rodzin wielodzietnych**

3. Nr załącznika

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna * / Nazwisko **

5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	Adres nieruchomości			Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną
	MIŃSK MAZOWIECKI			
	ULICA	Nr budynku	Nr lokalu	
1	2	3	4	5
	6.	7.	8.	9.
	10.	11.	12.	13.
	14.	15.	16.	17.
	18.	19.	20.	21.
	22.	23.	24.	25.
	26.	27.	28.	29.
	30.	31.	32.	33.
	34.	35.	36.	37.
	38.	39.	40.	41.
RAZEM				42.

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-3

1/1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI.585.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾	1. Nr dokumentu

ZDO-4

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– dane dotyczące nieruchomości lub ich części na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne**

2. Nr załącznika

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

3. Nazwa pełna * / Nazwisko **	4. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	MIŃSK MAZOWIECKI		Liczba pojemników / worków (szt.)							
	Ulica	Nr budynku	60 l	120 l	240 l	1100 l	1500 l	2000 l	5000 l	7000 l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.
	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.
	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.
	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.
	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.
	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-4

1/1

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI.585.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾	2. Nr dokumentu

ZDO-5

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości**

3. Nr załącznika

A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI			
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **		5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *	
B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G.2 DEKLARACJI			
6. Nazwa pełna * / Nazwisko **		7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *	
8. Identyfikator NIP ¹⁾		9. Numer PESEL ¹⁾	
10. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)		11. Numer telefonu	12. E-mail
Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.			
13. Data urodzenia		14. Imię ojca	15. Imię matki
B.1. ADRES SIDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA **			
16. Kraj		17. Województwo	
18. Powiat			
19. Gmina	20. Ulica	21. Nr domu	22. Nr lokalu
23. Miejscowość		24. Kod pocztowy	
C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G.3 DEKLARACJI			
25. Nazwa pełna * / Nazwisko **		26. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *	
27. Identyfikator NIP ¹⁾		28. Numer PESEL ¹⁾	
29. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)		30. Numer telefonu	31. E-mail
Pola 32, 33, 34 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.			
32. Data urodzenia		33. Imię ojca	34. Imię matki
C.1. ADRES SIDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA **			
35. Kraj		36. Województwo	
37. Powiat			
38. Gmina	39. Ulica	40. Nr domu	41. Nr lokalu
42. Miejscowość		43. Kod pocztowy	

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-5

1/1

formularz.xml

```
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"
  adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1"
  domyslnaSkrytkaAdresata="/mpopm6144j/skrytka" nazwa="Deklaracja o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  typFormularza="XFORMS" trybObslugiZalacznikow="nowy"
  wymagaLogowania="true" prywatny="false" > <xforms>
<html xmlns:xf = "http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:oso = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:str = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ev = "http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xxforms = "http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:service = "http://tempuri.org/"
xmlns:wnio = "http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/"
xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:inst = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:meta = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
<head>

<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1</meta>
  <meta property="adresSkrytki">/mpopm6144j/skrytka</meta>

  <xf:model>
    <xf:bind nodeset="instance('main')">
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_34"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_55"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```

    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracowni
k_instFunkcja_64" nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rUlica_67" nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rBudynek_69" nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rKodPocztowy_71" nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rMiejscowosc_73" nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_75"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglow
ek">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
ObowiazekZlozenia_86" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
ObowiazekZlozenia_94" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
DataZmiany_104" nodeset="wnio:DataZmiany" type="xf:date" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
ObowiazekZlozenia_107" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
DataZlozenia_125" nodeset="wnio:DataZlozenia" type="xf:date" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_133"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioR
odzajPodmiotu_141" nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioR
odzajPodmiotu_155" nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_183"

```

```

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_192" nodeset="wnio:TypPodatnika" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_206"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="string(../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = '1'">
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_210" nodeset="oso:Nazwisko" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_216"
nodeset="oso:Imie" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImieDrugie_222" nodeset="oso:ImieDrugie" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_228" nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_234" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_238" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioDataUrodzenia_242"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia" type="xf:date" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoImieOjca_246"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoImieMatki_250"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_343"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="string(../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">

```

```

    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaIn
stytucji_347" nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstyt
ucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfik
atora_351"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
'NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstyt
ucji_instNIP_358" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstyt
ucji_instREGON_364" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_
adrTelefon_368" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_
adrEmail_372" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
</xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_474"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adr
es">
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKr
aj_477" nodeset="adr:Kraj" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrW
ojewodztwo_488" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPo
wiat_498" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrG
mina_509" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMi
ejscowosc_519" nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPo
czta_529" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKo
dPocztowy_540" nodeset="adr:KodPocztowy" />

```

```

    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_550" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_560" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_570" nodeset="adr:Lokal" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_676"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_679" nodeset="adr:Kraj" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrWojewodztwo_690" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPowiat_700" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrGmina_711" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_721" nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_731" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_742" nodeset="adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_752" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_762" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_772" nodeset="adr:Lokal" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_883"

```

```

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_892"
nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_914"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrWojewodztwo_916"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrPowiat_917" nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrGmina_918" nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrMiejscowosc_919" nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrUlica_928" nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_937" nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_946" nodeset="adr:Lokal" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_1002"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_1008"
nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1021"

```

```

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_1022"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1036" nodeset="wnio:IloscOsob" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob2_1049" nodeset="wnio:IloscOsob2" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_1062" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_1086" nodeset="wnio:Suma" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaZwolnienie_1108" nodeset="wnio:StawkaZwolnienie" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma2_1129" nodeset="wnio:Suma2" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma3_1153" nodeset="wnio:Suma3" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaZwolnienie_1177" nodeset="wnio:SumaZwolnienie" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaPoZwolnieniu_1201" nodeset="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
  </xf:bind>
</xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1209"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa__1210"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Po
zycja[@typ='podstawa']">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc_1228" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc2_1247" nodeset="wnio:Ilosc2" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc3_1270" nodeset="wnio:Ilosc3" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioStawka_1288" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioSuma_1309" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych__1313"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Po
zycja[@typ='brakDanych']">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIloscOsob_1348" nodeset="wnio:IloscOsob"
/>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIlosc_1357" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma2_1370" nodeset="wnio:Suma2" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_

```


wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioStawka_1388" nodeset="wnio:Stawka" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma_1409" nodeset="wnio:Suma" />
 </xf:bind>
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie__1413"
 nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Po
 zycja[@typ='zwolnienie']">
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioJest_1420" nodeset="wnio:Jest" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioIlosc_1438" nodeset="wnio:Ilosc" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioStawka_1458" nodeset="wnio:Stawka" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioSuma_1479" nodeset="wnio:Suma" />
 </xf:bind>
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_1483"
 nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa">
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioSuma_1500" nodeset="wnio:Suma" />
 </xf:bind>
 </xf:bind>
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1511"
 nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
 omosci/wnio:Nieruchomosc">
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_1__1539"

```

nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[1]">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_1_wnioOpis_1541" nodeset="wnio:Opis" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_1_wnioIlosc_1549" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_1_wnioStawka_1557" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_1_wnioSuma_1565" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2__1567"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja
a[2]">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioOpis_1569" nodeset="wnio:Opis" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioIlosc_1577" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioStawka_1585" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioSuma_1593" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2__1595"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja
a[2]">

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioOpis_1597" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioIlosc_1605" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioStawka_1613" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioSuma_1621" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4__1623"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[4]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4_wnioOpis_1625" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4_wnioIlosc_1633" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4_wnioStawka_1641" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4_wnioSuma_1649" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5__1651"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[5]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_

```

wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5_wnioOpis_1653" nodeset="wnio:Opis" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5_wnioIlosc_1661" nodeset="wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5_wnioStawka_1669" nodeset="wnio:Stawka" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5_wnioSuma_1677" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6__1679"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[6]">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6_wnioOpis_1681" nodeset="wnio:Opis" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6_wnioIlosc_1689" nodeset="wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6_wnioStawka_1697" nodeset="wnio:Stawka" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6_wnioSuma_1705" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7__1707"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[7]">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7_wnioOpis_1709" nodeset="wnio:Opis" />

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7_wnioIlosc_1717" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7_wnioStawka_1725" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7_wnioSuma_1733" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8__1735"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[8]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8_wnioOpis_1737" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8_wnioIlosc_1745" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8_wnioStawka_1753" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8_wnioSuma_1761" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesiac
_1776"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_1785"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_

```

```

wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1807"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_1817"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioIlosc_182
9" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioIlosc2_18
44" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc2" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioStawka_1
859" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_188
3" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_1892
"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowLokale2_1902" nodeset="wnio:IloscZalacznikowLokale2" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowLokale_1911" nodeset="wnio:IloscZalacznikowLokale" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowGrunty_1920" nodeset="wnio:IloscZalacznikowGrunty" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowPojemniki_1929" nodeset="wnio:IloscZalacznikowPojemniki" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowWspolwascieciele_1938"
nodeset="wnio:IloscZalacznikowWspolwascieciele" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1954"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoImie_
1958" nodeset="wnio:Podpis/oso:Imie" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNazw
isko_1963" nodeset="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDat
aWypelnienia_1969" nodeset="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
type="xf:date" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_2360"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2361" nodeset="adr:Adres">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2363"
nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_2365"
nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2367"
nodeset="../wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc2_2369"
nodeset="../wnio:Ilosc2" />
    </xf:bind>
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale2_wnioSuma_2377"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale2_wnioSuma2_2379"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma2" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio

```

ZalacznikLokale2_wnioLokale_2382"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_2411"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2412" nodeset="adr:Adres">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2414"

nodeset="adr:Ulica" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_2416"

nodeset="adr:Budynek" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrLokal_2418"

nodeset="adr:Lokal" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2420"

nodeset="../wnio:Ilosc" />

</xf:bind>

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioSuma_2428"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Suma" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_2431"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_2460"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_2461" nodeset="adr:Adres">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio


```

ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrUlica_2463"
nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrBudynek_2465"
nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrLokal_2467"
nodeset="adr:Lokal" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_up_wnioIloscRodzinWielodzie
tnych_2469" nodeset="../wnio:IloscRodzinWielodzietnych" />
  </xf:bind>
</xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioSuma_2477"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Suma" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_2480"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_2527"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2529"
nodeset="adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrUlica_2530"
nodeset="adr:Ulica" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2531"
nodeset="adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrBudynek_2532"
nodeset="adr:Budynek" />
  </xf:bind>

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_60l
_wnioIlosc_2534" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '60l']/wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_120
l_wnioIlosc_2536" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '120l']/wnio:Ilosc"
/>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_240
l_wnioIlosc_2538" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '240l']/wnio:Ilosc"
/>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_110
0l_wnioIlosc_2540" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1100l']/wnio:Ilosc"
/>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_150
0l_wnioIlosc_2542" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1500l']/wnio:Ilosc"
/>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_200
0l_wnioIlosc_2544" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '2000l']/wnio:Ilosc"
/>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_500
0l_wnioIlosc_2546" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '5000l']/wnio:Ilosc"
/>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_700
0l_wnioIlosc_2548" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '7000l']/wnio:Ilosc"
/>
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_0_06__2551"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,06']" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_0_12__2552"

```

```

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,12']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_0_24__2553"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,24']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_1_10__2554"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,10']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_1_50__2555"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,50']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_2_00__2556"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='2,00']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_5_00__2557"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='5,00']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_7_00__2558"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='7,00']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_2561"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_2574"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioTypPodatnika_2582" nodeset="wnio:TypPodatnika" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio

```

```

ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
2596" nodeset="oso:Osoba">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
osoNazwisko_2600" nodeset="oso:Nazwisko" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
osoImie_2604" nodeset="oso:Imie" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
osoImieDrugie_2608" nodeset="oso:ImieDrugie" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
osoIdOsoby_osoPESEL_2612" nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrKontakt_adrTelefon_2616" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrKontakt_adrEmail_2620" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
up_wnioDataUrodzenia_2624" nodeset="../wnio:DataUrodzenia" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
up_osoImieOjca_2628" nodeset="../oso:ImieOjca" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
up_osoImieMatki_2632" nodeset="../oso:ImieMatki" />
</xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_2636" nodeset="oso:Osoba/adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrKraj_2639" nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio

```

ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_
 adrAdres_adrWojewodztwo_2650" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_
 adrAdres_adrPowiat_2660" nodeset="adr:Powiat" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_
 adrAdres_adrGmina_2671" nodeset="adr:Gmina" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_
 adrAdres_adrMiejscowosc_2681" nodeset="adr:Miejscowosc" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_
 adrAdres_adrPoczta_2691" nodeset="adr:Poczta" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_
 adrAdres_adrKodPocztowy_2702" nodeset="adr:KodPocztowy" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_
 adrAdres_adrUlica_2712" nodeset="adr:Ulica" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_
 adrAdres_adrBudynek_2722" nodeset="adr:Budynek" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_
 adrAdres_adrLokal_2732" nodeset="adr:Lokal" />
 </xf:bind>
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_2744"
 nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2747" nodeset="adr:Kraj" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_adrWojewodztwo_2758"
 nodeset="adr:Wojewodztwo" />

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrPowiat_2768" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrGmina_2779" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrMiejscowosc_2789" nodeset="adr:Miejscowosc"
/>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_2799" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_2810"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrUlica_2820" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_2830" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_2840" nodeset="adr:Lokal" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_2850" nodeset="inst:Instytucja">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_instNazwaInstytucji_2854" nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_inst
WartoscIdentyfikatora_2858"

```

```

nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
'NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_instIdInstytucji_instNIP_2862" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrKontakt_adrTelefon_2866" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrKontakt_adrEmail_2870" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrAdres_2874" nodeset="inst:Instytucja/adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrKraj_2877" nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrWojewodztwo_2888" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrPowiat_2898" nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrGmina_2909" nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrMiejscowosc_2919" nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrPoczta_2929" nodeset="adr:Poczta" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrKodPocztowy_2940" nodeset="adr:KodPocztowy" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio

```

ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
 cja_adrAdres_adrUlica_2950" nodeset="adr:Ulica" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
 cja_adrAdres_adrBudynek_2960" nodeset="adr:Budynek" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
 cja_adrAdres_adrLokal_2970" nodeset="adr:Lokal" />
 </xf:bind>
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_2982"
 nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2985" nodeset="adr:Kraj" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_adrWojewodztwo_2996"
 nodeset="adr:Wojewodztwo" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_adrPowiat_3006" nodeset="adr:Powiat" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_adrGmina_3017" nodeset="adr:Gmina" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_adrMiejscowosc_3027" nodeset="adr:Miejscowosc"
 />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_3037" nodeset="adr:Poczta" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
 ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
 DoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_3048"
 nodeset="adr:KodPocztowy" />
 <xf:bind
 id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio


```

ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrUlica_3058" nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_3068" nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_3078" nodeset="adr:Lokal" />
  </xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_3089"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_4581"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_4585" nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_4587" nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrInnyKontakt_4593" nodeset="adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 40" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 30" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" constraint="string-length(.) > 0 and (matches(.,'\d{11}') and ( (( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0 ))" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" constraint="string-length(.) > 0 and (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}')) and ((( number(substring(., 1, 1))*6+

```

```

number(substring(., 2, 1))*5+      number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*2+      number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+      number(substring(., 7, 1))*5+
number(substring(., 8, 1))*6+      number(substring(., 9, 1))*7
)mod 11)=number(substring(., 10, 1))    )" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Ilo
scOsob" calculate="if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0)      then
(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio
:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Suma) else ."
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt) > 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Ilo
scOsob2" calculate="if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0)      then
(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio
:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Suma) else ."
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt) > 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:St
awka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.),'[^0-9\.-]',''))*100)div
100, '#0.00'))" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Su
ma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable as
xsd:integer])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.),'[^0-9\.-
]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:St
awkaZwolnienie" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.),'[^0-9\.-]',''))*100)div
100, '#0.00'))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Su
ma2" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob2[. castable as

```

```

xsd:integer]))*(../wnio:StawkaZwolnienie[. castable as
xsd:decimal])),',','.'),['^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()"
/>
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Su
ma3" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(if
(string(../..../wnio:Odpady/wnio:Kompostownik/wnio:Jest)='T') then
(../wnio:Suma[. castable as xsd:decimal] * 0.10) else 0.00)),',','.'),['^0-9\\.\\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Su
maZwolnienie" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Suma2[. castable as
xsd:decimal])+../wnio:Suma3[. castable as xsd:decimal])),',','.'),['^0-9\\.\\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Su
maPoZwolnieniu" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])-(../wnio:SumaZwolnienie[. castable as xsd:decimal])),',','.'),['^0-
9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Ilosc" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.'),['^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Ilosc2" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.'),['^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Ilosc3" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])-(../wnio:Ilosc2[. castable as xsd:decimal])) div 6),',','.'),['^0-9\\.\\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.'),['^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="false()" />

```

```

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc2[. castable as xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.''),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:IloscOsob" calculate="number(replace(replace(string(.),'\\,','.'),'^0-9\\.\\-'],''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Ilosc" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'\\,','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Suma2" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable as xsd:integer]) * (../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal])),','.''),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'\\,','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Suma2[. castable as xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.''),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Ilosc" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'\\,','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Stawka" calculate="format-

```

```

number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal]]),',','.'),'^0-9\\.\\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@t
yp='podstawa']/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])) +
(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])) -
(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal]]),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()"
/>
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[1]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '120l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .), '\\.\\.\\.*$', ''), '^0-9\\.\\-
'],''))"
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
> 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[1]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[1]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal]]),',','.'),'^0-9\\.\\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch

```

```

omosci/wnio:Nieruchomosci/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[2]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '1100']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'[\.,].*$',''),'^0-9\.-
'],''))"
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
> 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosci/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[2]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.),'^0-9\.-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosci/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[2]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.),'^0-9\.-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosci/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[4]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '1500']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'[\.,].*$',''),'^0-9\.-
'],''))"
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
> 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosci/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[4]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.),'^0-9\.-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosci/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[4]/wnio:Suma" calculate="format-

```

```

number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[5]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '2000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'\.,.*$','),'^0-9\.-
'],''))"
readonly="count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
> 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[5]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.'),'^0-9\.-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[5]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[6]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '5000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'\.,.*$','),'^0-9\.-
'],''))"
readonly="count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
> 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[6]/wnio:Stawka" calculate="format-

```

```

number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\.-'],''),)*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[6]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '7000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'\.,.*$','),'^0-9\.-
'],''))"
readonly="count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
> 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\.-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[8]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '7000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'\.,.*$','),'^0-9\.-
'],''))"
readonly="count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio

```



```

:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
> 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[8]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),'','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[8]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.''),'^0-9\\.\\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Su
maMiesiac" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja
/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])),','.''),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100,
'#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac"
calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:RozliczeniePojemniki/wni
o:SumaMiesiac[. castable as
xsd:decimal]))+(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaPoZwolnieniu[. castable
as xsd:decimal])),','.''),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:
Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.),'\\,','.$',''),'^0-9\\-'],''))"
readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:
Ilosc2" calculate="number(replace(replace(string(.),'\\,','.$',''),'^0-9\\-'],''))"
readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:
Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),'','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch

```

```

omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:
Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:integer]))+(../wnio:Ilosc2[. castable as xsd:integer])) * (../wnio:Stawka[.
castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowLokale2" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0) then 1 else 0"
/>
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowLokale" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0) then 1 else 0" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowGrunty" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0) then 1 else 0"
/>
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowPojemniki" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje)>0) then 1
else 0" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel)>0) then 'T' else 'N'" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" calculate="concat(substring(now(),1,4),'-',
substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma"
calculate="sum(../wnio:Lokale/wnio:Lokal/wnio:Ilosc[. castable as
xsd:integer])" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma2"
calculate="sum(../wnio:Lokale/wnio:Lokal/wnio:Ilosc2[. castable as
xsd:integer])" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Suma"
calculate="sum(../wnio:Lokale/wnio:Lokal/wnio:Ilosc[. castable as
xsd:integer])" />

```

```

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Suma"
calculate="sum(..//wnio:Grunt/wnio:IloscMieszkancow[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,06']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '60l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,12']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '120l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,24']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '240l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,10']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1100l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,50']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1500l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='2,00']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '2000l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='5,00']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '5000l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='7,00']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '7000l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/o

```

```

so:Osoba/oso:Nazwisko" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.)
<= 40" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/oso:Imie" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.)
<= 30" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" constraint="(matches(.,'\d{11}')) and (
((
number(substring(., 1, 1))*1+    number(substring(., 2, 1))*3+
number(substring(., 3, 1))*7+    number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+    number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+    number(substring(., 8, 1))*9+
number(substring(., 9, 1))*1+    number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1    )mod 10)=0    ))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" constraint="string-length(.) = 0 or
(matches(., '^([0-9 +-=()]+)$'))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" constraint="string-length(.) = 0 or
(matches(., '[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}'))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/in
st:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" constraint="(string-length(.) = 10 and
matches(.,'\d{10}')) and (((
number(substring(., 1, 1))*6+
number(substring(., 2, 1))*5+    number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*2+    number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+    number(substring(., 7, 1))*5+
number(substring(., 8, 1))*6+    number(substring(., 9, 1))*7
)mod 11)=number(substring(., 10, 1))    ))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/in
st:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon" constraint="string-length(.) = 0 or
(matches(., '^([0-9 +-=()]+)$'))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/in
st:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email" constraint="string-length(.) = 0 or
(matches(., '[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}'))" />
</xf:bind>
<xf:instance id="main" xmlns="">

```

```

        <wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Adresaci>
    <meta:Podmiot>
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Mińsk
Mazowiecki</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>05-300</adr:KodPocztowy>
          <adr:Poczta />
          <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Konstytucji 3 Maja</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal />
          <adr:Kraj />
          <adr:Wojewodztwo />
          <adr:Powiat />
          <adr:Gmina />
          <adr:Uwagi />
        </adr:Adres>
        <adr:Kontakt>
          <adr:Telefon />
          <adr:Faks />
          <adr:Email />
          <adr:URIKontakt />
          <adr:InnyKontakt>iod@umminskmaz.pl</adr:InnyKontakt>
        </adr:Kontakt>
        <inst:Jednostka>
          <inst:NazwaInstytucji />
        </inst:Jednostka>
        <inst:Pracownik>
          <inst:Funkcja>BURMISTRZ MIASTA MIŃSK
MAZOWIECKI</inst:Funkcja>
        </inst:Pracownik>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Adresaci>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot>
      <inst:Instytucja>
        <inst:IdInstytucji>
          <inst:NIP> #NIP</inst:NIP>
          <inst:InnyIdentyfikator>
            <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
            <inst:WartoscIdentyfikatora />
          </inst:InnyIdentyfikator>
        </inst:IdInstytucji>
        <inst:NazwaInstytucji> #NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>

```

<adr:Adres>
 <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
 <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
 <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
 <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
 <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
 <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
 <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
 <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
 <adr>Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
 <adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
 <adr:Telefon />
 <adr>Email />
 <adr>InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
 <oso:IdOsoby>
 <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
 <oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
 </oso:IdOsoby>
 <oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
 <oso:ImieDrugie />
 <oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
 <adr:Adres>
 <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
 <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
 <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
 <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
 <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
 <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
 <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
 <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
 <adr>Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
 <adr:Uwagi />
 </adr:Adres>
 <adr:Kontakt>
 <adr:Telefon />
 <adr>Email />
 <adr>InnyKontakt />
 </adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>

```

<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Deklaracje>
    <wnio:Deklaracja>
      <wnio:Naglowek>
        <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
        <wnio:DataZlozenia />
        <wnio:DataZmiany />
      </wnio:Naglowek>
      <wnio:Podatnik>
        <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
        <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
        <wnio:DataUrodzenia />
        <oso:ImieOjca />
        <oso:ImieMatki />
      </wnio:Podatnik>
      <wnio:Nieruchomosci>
        <wnio:Nieruchomosc>
          <adr:Adres>
            <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki (miasto)</adr:Miejscowosc>
            <adr:Ulica />
            <adr:Budynek />
            <adr:Lokal />
            <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
            <adr:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</adr:Wojewodztwo>
            <adr:Powiat>miński</adr:Powiat>
            <adr:Gmina>Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)</adr:Gmina>
          </adr:Adres>
          <wnio:NieruchomoscZamieszkała />
          <wnio:Odpady>
            <wnio:Kompostownik>
              <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
            </wnio:Kompostownik>
          </wnio:Odpady>
          <wnio:Rozliczenia>
            <wnio:RozliczenieIloscOsob>
              <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
              <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
              <wnio:IloscOsob2>0</wnio:IloscOsob2>
              <wnio:Stawka>28.00</wnio:Stawka>
              <wnio:StawkaZwolnienie>10.00</wnio:StawkaZwolnienie>
              <wnio:SumaZwolnienie>0.00</wnio:SumaZwolnienie>
              <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
              <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
              <wnio:Suma3>0.00</wnio:Suma3>
              <wnio:SumaPoZwolnieniu>0.00</wnio:SumaPoZwolnieniu>
            </wnio:RozliczenieIloscOsob>
            <wnio:RozliczenieGospodarstwa>
              <wnio:Pozycje>
                <wnio:Pozycja typ="podstawa">

```

```

    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
    <wnio:Ilosc3>0</wnio:Ilosc3>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja typ="brakDanych">
    <wnio:Ilosc>3</wnio:Ilosc>
    <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja typ="zwolnienie">
    <wnio:Jest />
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieGospodarstwa>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
  <wnio:Pozycje>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>60 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>24.94</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>120 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>24.94</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>240 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>49.88</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>1100 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>228.61</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>

```



```

    <wnio:Opis>1500 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>311.75</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>2000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>415.66</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>5000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>1039.16</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>7000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>1454.83</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
  <wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
  <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
  <wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
  <oso:Imie />
  <oso:Nazwisko />
  <wnio:DataWypelnienia />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
  <wnio:IloscZalacznikowGrunty />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele />
  <wnio:IloscZalacznikowPojemniki />
  <wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
    <wnio:Wspolwlascciele />

```

```

    </wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
    <wnio:ZalacznikGrunty>
      <wnio:Grunty>
        <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
      </wnio:Grunty>
    </wnio:ZalacznikGrunty>
    <wnio:ZalacznikLokale>
      <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
      <wnio:Lokale />
    </wnio:ZalacznikLokale>
    <wnio:ZalacznikLokale2>
      <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
      <wnio:Suma2>0</wnio:Suma2>
      <wnio:Lokale />
    </wnio:ZalacznikLokale2>
    <wnio:ZalacznikPojemniki>
      <wnio:Pojemniki />
    </wnio:ZalacznikPojemniki>
  </wnio:Zalaczniki>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="main_copy" xmlns="">
  <wnio:Dokument>
    <wnio:OpisDokumentu />
    <wnio:DaneDokumentu>
      <str:Adresaci>
        <meta:Podmiot>
          <inst:Instytucja>
            <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Mińsk
Mazowiecki</inst:NazwaInstytucji>
            <adr:Adres>
              <adr:KodPocztowy>05-300</adr:KodPocztowy>
              <adr:Poczta />
              <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki</adr:Miejscowosc>
              <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Konstytucji 3 Maja</adr:Ulica>
              <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
              <adr:Lokal />
              <adr:Kraj />
              <adr:Wojewodztwo />
              <adr:Powiat />
              <adr:Gmina />
              <adr:Uwagi />
            </adr:Adres>
          </inst:Instytucja>
        </meta:Podmiot>
      </str:Adresaci>
    </wnio:DaneDokumentu>
  </wnio:Dokument>
</xf:instance>

```

```

<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Faks />
  <adr:Email />
  <adr:URIKontakt />
  <adr:InnyKontakt>iod@umminskmaz.pl</adr:InnyKontakt>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka>
  <inst:NazwaInstytucji />
</inst:Jednostka>
<inst:Pracownik>
  <inst:Funkcja>BURMISTRZ MIASTA MIŃSK
MAZOWIECKI</inst:Funkcja>
  </inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot>
  <inst:Instytucja>
    <inst:IdInstytucji>
      <inst:NIP> #NIP</inst:NIP>
      <inst:InnyIdentyfikator>
        <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
        <inst:WartoscIdentyfikatora />
      </inst:InnyIdentyfikator>
    </inst:IdInstytucji>
    <inst:NazwaInstytucji> #NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy> #KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
    <adr:Poczta> #Poczta</adr:Poczta>
    <adr:Miejscowosc> #Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
    <adr:Ulica> #Ulica</adr:Ulica>
    <adr:Budynek> #Budynek</adr:Budynek>
    <adr:Lokal> #Lokal</adr:Lokal>
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo> #Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
    <adr:Powiat> #Powiat</adr:Powiat>
    <adr>Gmina> #Gmina</adr:Gmina>
    <adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt>
    <adr:Telefon />
    <adr:Email />
    <adr:InnyKontakt />
  </adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
  <oso:IdOsoby>

```

```

    <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
    <oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie />
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
    <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
    <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
    <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
    <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
    <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
    <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
    <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
    <adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
    <adr:Telefon />
    <adr:Email />
    <adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Deklaracje>
    <wnio:Deklaracja>
        <wnio:Naglowek>
            <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
            <wnio:DataZlozenia />
            <wnio:DataZmiany />
        </wnio:Naglowek>
        <wnio:Podatnik>
            <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
            <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
            <wnio:DataUrodzenia />
            <oso:ImieOjca />
            <oso:ImieMatki />
        </wnio:Podatnik>
        <wnio:Nieruchomosci>
            <wnio:Nieruchomosc>
                <adr:Adres>
                    <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki (miasto)</adr:Miejscowosc>
                    <adr:Ulica />
                    <adr:Budynek />

```

```

<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>miński</adr:Powiat>
<adr:Gmina>Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkała />
<wnio:Odpady>
  <wnio:Kompostownik>
    <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
  </wnio:Kompostownik>
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
  <wnio:RozliczenieIloscOsob>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
    <wnio:IloscOsob2>0</wnio:IloscOsob2>
    <wnio:Stawka>28.00</wnio:Stawka>
    <wnio:StawkaZwolnienie>10.00</wnio:StawkaZwolnienie>
    <wnio:SumaZwolnienie>0.00</wnio:SumaZwolnienie>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
    <wnio:Suma3>0.00</wnio:Suma3>
    <wnio:SumaPoZwolnieniu>0.00</wnio:SumaPoZwolnieniu>
  </wnio:RozliczenieIloscOsob>
  <wnio:RozliczenieGospodarstwa>
    <wnio:Pozycje>
      <wnio:Pozycja typ="podstawa">
        <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
        <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
        <wnio:Ilosc3>0</wnio:Ilosc3>
        <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
        <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
      </wnio:Pozycja>
      <wnio:Pozycja typ="brakDanych">
        <wnio:Ilosc>3</wnio:Ilosc>
        <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
        <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
        <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
        <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
      </wnio:Pozycja>
      <wnio:Pozycja typ="zwolnienie">
        <wnio:Jest />
        <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
        <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
        <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
      </wnio:Pozycja>
    </wnio:Pozycje>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:RozliczenieGospodarstwa>
</wnio:Rozliczenia>

```

```
</wnio:RozliczenieGospodarstwa>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>60 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>24.94</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>120 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>24.94</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>240 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>49.88</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>1100 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>228.61</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>1500 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>311.75</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>2000 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>415.66</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>5000 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>1039.16</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>7000 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>1454.83</wnio:Stawka>
```

```

        <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
      </wnio:Pozycja>
    </wnio:Pozycje>
    <wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
  </wnio:RozliczeniePojemniki>
  <wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
  <wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
  <oso:Imie />
  <oso:Nazwisko />
  <wnio:DataWypelnienia />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
  <wnio:IloscZalacznikowGrunty />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele />
  <wnio:IloscZalacznikowPojemniki />
  <wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
    <wnio:Wspolwlascciele />
  </wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
  <wnio:ZalacznikGrunty>
    <wnio:Grunty>
      <wnio:Suma>0</wnio:Suma>

```

```

<wnio:SumaRodzinWielodzietnych>0</wnio:SumaRodzinWielodzietnych>
  </wnio:Grunty>
  <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
</wnio:ZalacznikGrunty>
<wnio:ZalacznikLokale>
  <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
  <wnio:Lokale />
</wnio:ZalacznikLokale>
<wnio:ZalacznikLokale2>
  <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
  <wnio:Suma2>0</wnio:Suma2>
  <wnio:Lokale />
</wnio:ZalacznikLokale2>
<wnio:ZalacznikPojemniki>
  <wnio:Pojemniki />
</wnio:ZalacznikPojemniki>

```

```

        </wnio:Zalaczniki>
        </wnio:Deklaracja>
    </wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
    </xf:instance>
        <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_0" xmlns="">
            <wnio:Root>
<wnio:Lokal>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
    <wnio:PełnyAdres>false</wnio:PełnyAdres>
    <adr:Adres>
        <adr:Ulica />
        <adr:Budynek />
        <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    </adr:Adres>
</wnio:Lokal>
</wnio:Root>
        </xf:instance>
        <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_1" xmlns="">
            <wnio:Root>
<wnio:Lokal>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:PełnyAdres>false</wnio:PełnyAdres>
    <adr:Adres>
        <adr:Ulica />
        <adr:Budynek />
        <adr:Lokal />
        <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    </adr:Adres>
</wnio:Lokal>
</wnio:Root>
        </xf:instance>
        <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_2" xmlns="">
            <wnio:Root>
<wnio:Grunt>
    <wnio:IloscRodzinWielodzietnych>0</wnio:IloscRodzinWielodzietnych>
    <wnio:PełnyAdres>false</wnio:PełnyAdres>
    <adr:Adres>
        <adr:Ulica />
        <adr:Budynek />
        <adr:Lokal />
        <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    </adr:Adres>
</wnio:Grunt>
</wnio:Root>
        </xf:instance>
        <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_3" xmlns="">

```



```

        <wnio:Root>
<wnio:Pozycje>
  <adr:Adres>
    <adr:Ulica />
    <adr:Budynek />
  </adr:Adres>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>60l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>240l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>1100l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>1500l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>2000l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>5000l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>7000l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
</wnio:Root>
    </xf:instance>
    <xf:instance id="ZalacznikiWspolwlasiciel_template_4" xmlns="">
      <wnio:Root>
<wnio:Wspolwlasiciel>
  <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
  <inst:Instytucja>
    <inst:IdInstytucji>
      <inst:NIP />
      <inst:REGON />

```

<inst:InnyIdentyfikator>
 <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
 <inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji />
<adr:Adres>
 <adr:KodPocztowy />
 <adr:Poczta />
 <adr:Miejscowosc />
 <adr:Ulica />
 <adr:Budynek />
 <adr:Lokal />
 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
 <adr:Wojewodztwo />
 <adr:Powiat />
 <adr:Gmina />
 <adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
 <adr:Telefon />
 <adr:Email />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
 <oso:IdOsoby>
 <oso:PESEL />
 <oso:NIP />
 </oso:IdOsoby>
 <oso:Imie />
 <oso:ImieDrugie />
 <oso:Nazwisko />
 <adr:Adres>
 <adr:KodPocztowy />
 <adr:Poczta />
 <adr:Miejscowosc />
 <adr:Ulica />
 <adr:Budynek />
 <adr:Lokal />
 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
 <adr:Wojewodztwo />
 <adr:Powiat />
 <adr:Gmina />
 <adr:Uwagi />
 </adr:Adres>
 <adr:Kontakt>
 <adr:Telefon />
 <adr:Email />
 </adr:Kontakt>

```

</oso:Osoba>
<wnio:DataUrodzenia />
<oso:ImieOjca />
<oso:ImieMatki />
<wnio:AdresDoKorespondencji>
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy />
    <adr:Poczta />
    <adr:Miejscowosc />
    <adr:Ulica />
    <adr:Budynek />
    <adr:Lokal />
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo />
    <adr:Powiat />
    <adr:Gmina />
    <adr:Uwagi />
  </adr:Adres>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Wspolwlasiciel>
</wnio:Root>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>

```

```

<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_9" xmlns="">

```

```

    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_9" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_9" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_9" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_10" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_10" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_10" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_10" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_selections" xmlns="">
    <selections>
        <selection_value_WOJ_1 />
        <selection_item_WOJ_1 />
        <selection_value_POWIATY_1 />
        <selection_item_POWIATY_1 />
        <selection_value_GMINY_1 />
        <selection_item_GMINY_1 />
        <selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />
        <selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />
        <selection_value_ULICE_1 />
        <selection_item_ULICE_1 />
        <selection_value_WOJ_3 />
        <selection_item_WOJ_3 />
        <selection_value_POWIATY_3 />
        <selection_item_POWIATY_3 />
        <selection_value_GMINY_3 />
        <selection_item_GMINY_3 />
        <selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 />
        <selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 />
    </selections>
</xf:instance>

```

<selection_value_ULICE_3 />
<selection_item_ULICE_3 />
<selection_value_WOJ_5 />
<selection_item_WOJ_5 />
<selection_value_POWIATY_5 />
<selection_item_POWIATY_5 />
<selection_value_GMINY_5 />
<selection_item_GMINY_5 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_value_ULICE_5 />
<selection_item_ULICE_5 />
<selection_value_WOJ_7 />
<selection_item_WOJ_7 />
<selection_value_POWIATY_7 />
<selection_item_POWIATY_7 />
<selection_value_GMINY_7 />
<selection_item_GMINY_7 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_7 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_7 />
<selection_value_ULICE_7 />
<selection_item_ULICE_7 />
<selection_value_WOJ_8 />
<selection_item_WOJ_8 />
<selection_value_POWIATY_8 />
<selection_item_POWIATY_8 />
<selection_value_GMINY_8 />
<selection_item_GMINY_8 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_8 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_8 />
<selection_value_ULICE_8 />
<selection_item_ULICE_8 />
<selection_value_WOJ_9 />
<selection_item_WOJ_9 />
<selection_value_POWIATY_9 />
<selection_item_POWIATY_9 />
<selection_value_GMINY_9 />
<selection_item_GMINY_9 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_9 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_9 />
<selection_value_ULICE_9 />
<selection_item_ULICE_9 />
<selection_value_WOJ_10 />
<selection_item_WOJ_10 />
<selection_value_POWIATY_10 />
<selection_item_POWIATY_10 />
<selection_value_GMINY_10 />
<selection_item_GMINY_10 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_10 />

```

    <selection_item_MIEJSCOWOSCI_10 />
    <selection_value_ULICE_10 />
    <selection_item_ULICE_10 />
  </selections>
</xf:instance>
  <xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_1" instance="dictionary_options_WOJ_1"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_1"
id="submission_dictionary_POWIATY_1"
instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_1"
id="submission_dictionary_GMINY_1" instance="dictionary_options_GMINY_1"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_1"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
id="submission_dictionary_ULICE_1" instance="dictionary_options_ULICE_1"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_3" instance="dictionary_options_WOJ_3"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_3"
id="submission_dictionary_POWIATY_3"
instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"/>

```

```

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_3"
id="submission_dictionary_GMINY_3" instance="dictionary_options_GMINY_3"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_3"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
id="submission_dictionary_ULICE_3" instance="dictionary_options_ULICE_3"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_5" instance="dictionary_options_WOJ_5"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_5')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_5"
id="submission_dictionary_POWIATY_5"
instance="dictionary_options_POWIATY_5" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_5"
id="submission_dictionary_GMINY_5" instance="dictionary_options_GMINY_5"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_5"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
id="submission_dictionary_ULICE_5" instance="dictionary_options_ULICE_5"

```



```

method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_7" instance="dictionary_options_WOJ_7"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_7')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_7"
id="submission_dictionary_POWIATY_7"
instance="dictionary_options_POWIATY_7" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_7"
id="submission_dictionary_GMINY_7" instance="dictionary_options_GMINY_7"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_7"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_7"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_7"
id="submission_dictionary_ULICE_7" instance="dictionary_options_ULICE_7"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_8" instance="dictionary_options_WOJ_8"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_8')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_8"
id="submission_dictionary_POWIATY_8"
instance="dictionary_options_POWIATY_8" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_8"
id="submission_dictionary_GMINY_8" instance="dictionary_options_GMINY_8"

```

```

method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_8"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_8"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
id="submission_dictionary_ULICE_8" instance="dictionary_options_ULICE_8"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_9" instance="dictionary_options_WOJ_9"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_9')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_9"
id="submission_dictionary_POWIATY_9"
instance="dictionary_options_POWIATY_9" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_9"
id="submission_dictionary_GMINY_9" instance="dictionary_options_GMINY_9"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_9"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_9"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_9"
id="submission_dictionary_ULICE_9" instance="dictionary_options_ULICE_9"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_10" instance="dictionary_options_WOJ_10"

```

```

method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_10')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_8"
id="submission_dictionary_POWIATY_10"
instance="dictionary_options_POWIATY_10" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_8"
id="submission_dictionary_GMINY_10"
instance="dictionary_options_GMINY_10" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_8"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_10"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
id="submission_dictionary_ULICE_10" instance="dictionary_options_ULICE_10"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"/>
    <xf:action ev:event="xforms-ready">
        <xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_1')"/> nodeset="opt"/>
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1"/>
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_1]/value"/>
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1"/>
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"/>
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value"/>
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1"/>

```

```

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"

```

```

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_5')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" />

```

```

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_5]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_7')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_7"
value="instance('dictionary_options_WOJ_7')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_7"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_7')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_7"
value="instance('dictionary_options_GMINY_7')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_7" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_7"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_7"
value="instance('dictionary_options_ULICE_7')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_7]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_8')" nodeset="opt" />

```

```

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8"
value="instance('dictionary_options_WOJ_8')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_8')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8"
value="instance('dictionary_options_GMINY_8')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_8" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_8"
value="instance('dictionary_options_ULICE_8')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_8]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_9')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />

```

```

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_9"
value="instance('dictionary_options_WOJ_9')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_9"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_9')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_9"
value="instance('dictionary_options_GMINY_9')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_9" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_9"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_9"
value="instance('dictionary_options_ULICE_9')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_9]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_10')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_10"
value="instance('dictionary_options_WOJ_10')/opt[item=instance('dictionary_sel
ections')/selection_item_WOJ_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_10" />

```



```

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_10"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_10')/opt[item=instance('dictionar
y_selections')/selection_item_POWIATY_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_10"
value="instance('dictionary_options_GMINY_10')/opt[item=instance('dictionary_
selections')/selection_item_GMINY_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_10" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_10"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10')/opt[item=instance('di
ctionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_10"
value="instance('dictionary_options_ULICE_10')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_ULICE_10]/value" />
<xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:D
eklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:De
klaracja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:D
eklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklarac
ja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Dekl
aracja/ds:Signature/ds:SignatureValue"
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podm
iot/inst:Instytucja)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmi

```

```

ot[count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/preceding-sibling::*)]
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[co
unt(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja)
=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba)">
<xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[co
unt(oso:Osoba)=0][position()=1])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[co
unt(oso:Osoba)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
position="after"/></xf:action></xf:action>
</xf:action>
</xf:model>
<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</title>
<style>
.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-
family:Arial;font-size:12px}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.bolder div,.bolder{font-weight:bold}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}

```

```

.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-
weight:bold}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width
SELECT,SELECT.field-full-width,.field-full-width TEXTAREA,TEXTAREA.field-full-
width{width:100%}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.page{width:100%}
.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-
weight:bold;padding:5px}
.padding5{padding:5px}
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.underline{text-decoration:underline}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1
span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-
size:small;border:0;padding:5px}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-
size:8pt!important}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-
space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-
space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
/* .title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-
weight:bold;padding:5px}
.size-larger div{font-size:larger}
.padding5{padding:5px}
.padding3{padding:3px}
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.italic{font-style:italic}

```

```

.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid
black;border-style:solid none none solid}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1
span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-
size:small;border:0;padding:5px}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-
size:8pt!important}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid
black;border-style:solid none none solid}
*/
</style>
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page " style="">
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
>
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="title-form" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
DO-1
</div></td><td class="title-form"><div style="width:100%;">
DEKLARACJA<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
</div></td><td style="width:10%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table><xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_34">
<table class="darker" style="border-bottom:none;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin
solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid
black;width:30%;"><div style="width:100%;">
Podstawa prawna
</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
</div></td>

```

```

        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin
solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
                Składający
            </div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
                Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością.
            </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin
solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
                Termin składania:
            </div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
                W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</xf:group><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_55">
        <div class="padding5" >
            <div class="field-label" >
                Nazwa i adres siedziby
            </div><div class="text-center text-middle bolder" >
                <span >
                    <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPraco
wnik_instFunkcja_64">

                    </xf:output>
                </span><br/>ul.<span >
                    <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_
adrUlica_67">

```

```

        </xf:output>
</span><span>&#160;</span><span  >
    <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_
adrBudynek_69">

        </xf:output>
</span><br/><span  >
    <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_
adrKodPocztowy_71">

        </xf:output>
</span><span>&#160;</span><span  >
    <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_
adrMiejscowosc_73">

        </xf:output>
</span>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_75"
>
<div style="border-top:1px solid black;">
    <div class="field-label" >
        Cel złożenia deklaracji
    </div><table class="padding5" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td colspan="2"><div style="width:100%;">
        <div class="separate-lines field" >
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oObowiazekZlozenia_86" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>1. pierwsza deklaracja</xf:label>
    <xf:value>P</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>
            </div>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="separate-lines field" >
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oObowiazekZlozenia_94" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany</xf:label>
    <xf:value>Z</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <xf:group
ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;Z&#39;]">
                <td class="text-center text-middle" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
                    <div class="input-short-center field" >
                        <div class="field-value">
                            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oDataZmiany_104" ></xf:input>
                        </div>
                    </div>
                </div></td>
            </xf:group>
        </tr>
    </table>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td colspan="2"><div style="width:100%;">
                <div class="separate-lines field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oObowiazekZlozenia_107" class="field-items">
<xf:item>
                    <xf:label>3. korekta deklaracji</xf:label>
                    <xf:value>K</xf:value>
                </xf:item>

                        </xf:select1>
                    </div>
                </div><span style="display:inline-block;">

```

```

    <sup >
    2)
</sup>
</span>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    Okres, od którego deklaracja obowiązuje
</div><div class="field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oDataZlozenia_125" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
    B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="subtile1 darker" >
    W przypadku większej liczby podmiotów niż 1, wypełnić załącznik ZDO-5
</div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_133
">
    <div class="padding5" >
        <div class="field-label" >
        Rodzaj podmiotu:
    </div><div class="separate-lines field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wni
oRodzajPodmiotu_141" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>1. właściciel</xf:label>
    <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>2. współwłaściciel</xf:label>
    <xf:value>2</xf:value>
</xf:item>

```



```

        </xf:select1>
    </div>
</div><span style="display:inline-block;">
    <sup >
    3)
</sup>
</span><div class="separate-lines field" >
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wni
oRodzajPodmiotu_155" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>3. użytkownik wieczysty</xf:label>
    <xf:value>7</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>4. inny podmiot władający nieruchomością</xf:label>
    <xf:value>9</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa</xf:label>
    <xf:value>21</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu</xf:label>
    <xf:value>14</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>
    </div>
</div><br/>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
    B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
</div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_183
">
<div class="padding5" style="border-top:none;">
    <div class="field-label" >
    Rodzaj podmiotu
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="separate-lines"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value">

```

```

                <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnio
oTypPodatnika_192" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>podmiot będący osobą fizyczną</xf:label>
    <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>podmiot niebędący osobą fizyczną</xf:label>
    <xf:value>2</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group><div >
    <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Poda
tnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">
        <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_206">
            <table class="padding5" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                    Nazwisko
                </span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
                    <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko
_210" ><xf:alert>Pole wymagane. Nazwisko powinno zawierać od 0-40
znaków</xf:alert></xf:input>
                    </div>
                </div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                    <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
                        Imię
                    </span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
                        <div class="field-value">
                            <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_216"

```

```

><xf:alert>Pole wymagane. Imię powinno zawierać od 0-30
znaków</xf:alert></xf:input>
    </div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
            Drugie imię
        </span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImieDrugi
e_222" ></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
            PESEL<sup >
            1)
        </sup>
        </span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_
osoPESEL_228" ><xf:alert>Pole wymagane. Wartość
niepoprawna</xf:alert></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
            Numer telefonu
        </span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_a
drTelefon_234" ></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
            Adres e-mail
        </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_a
drEmail_238" ></xf:input>
            </div>
        </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                Data urodzenia
            </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wni
oDataUrodzenia_242" ></xf:input>
                </div>
            </div></td>
            </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                    Imię ojca
                </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoI
mieOjca_246" ></xf:input>
                    </div>
                </div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                        Imię matki
                    </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-value">
                            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoI
mieMatki_250" ></xf:input>
                        </div>
                    </div></td>
                </tr>
            </table>
        </xf:group>
        </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Poda
tnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">

        </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Poda
tnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">

```

```

        <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_343">
        <table class="padding5" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                Pełna nazwa:
        </span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazw
aInstytucji_347" ></xf:input>
                </div>
        </div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                        Nazwa skrócona:
        </span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInst
ytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdenty
fikatora_351" ></xf:input>
                </div>
        </div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                        NIP<sup >
                                1)
        </sup>:
        </span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInst
ytucji_instNIP_358" ><xf:alert>Pole wymagane. Wartość
niepoprawna</xf:alert></xf:input>
                </div>
        </div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                        REGON:

```

```

</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInst
ytucji_instREGON_364" ></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
        Numer telefonu:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKonta
kt_adrTelefon_368" ></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
        Adres e-mail:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKonta
kt_adrEmail_372" ></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Poda
tnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">

    </xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
    <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Poda
tnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">
        <div class="title darker" >
            B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
        </div>

```

```

        </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Poda
tnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
        <div class="title darker" >
        B.2. ADRES SIEDZIBY
</div>
        </xf:group><div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Poda
tnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">
        <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_47
4">
<div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="full-width field" >
        <div class="field-label">Kraj</div>
        <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adr
Kraj_477">
<xf:item>
        <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
        <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
        <xf:label>POLSKA</xf:label>
        <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-width
field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">

```

```

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" />
                                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_1]/value" />
                                <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
                                </xf:action>

                                </xf:select1>
                                </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
                    </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
        </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >

```



```

        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field" >
                    <div class="field-label">Gmina</div>
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="full-width
field_list">
                            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt">
                                <xf:label ref="item" />
                                <xf:value ref="item" />
                            </xf:itemset>

                                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" />
                                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_1]/value" />
                                    <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
                                    </xf:action>

                                </xf:select1>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="field" >
                        <div class="field-label">Miejscowość</div>
                        <div class="field-value">
                            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
class="full-width field_list">
                                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt">
                                    <xf:label ref="item" />
                                    <xf:value ref="item" />
                                </xf:itemset>

                                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                                        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" />

```

```

                                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
                                <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
                                </xf:action>

                                </xf:select1>
                        </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

        <div class="field" >
                <div class="field-label">Poczta</div>
                <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adr
Poczta_529" class="full-width"></xf:input>
                </div>
        </div>
</div></td>
                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                        <div class="field" >
                                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                                <div class="field-value">
                                        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adr
KodPocztowy_540" class="full-width"></xf:input>
                                </div>
                        </div>
                </div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                        <div class="field" >
                                <div class="field-label">Ulica</div>
                                <div class="field-value">
                                        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" class="full-width
field_list">
                                                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt">
                                                        <xf:label ref="item" />
                                                        <xf:value ref="item" />
                                                </xf:itemset>

                                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">

```

```

                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" />
                                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
                                </xf:action>

                                </xf:select1>
                        </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adr
Budynek_560" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adr
Lokal_570" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Poda
tnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
    <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_676">
    <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="full-width field" >
                        <div class="field-label">Kraj</div>

```

```

                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_adrKraj_679">
<xf:item>
    <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
    <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>POLSKA</xf:label>
    <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>
            </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
tytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_3]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
                </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;> colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">

```

```

        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" class="full-
width field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
tytucja/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" />
                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />
                <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
            </xf:action>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" class="full-width
field_list">
                        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
tytucja/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" />

```

```

                                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_3]/value" />
                                <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
                                </xf:action>

                                </xf:select1>
                            </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
tytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
                    </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
        <div class="field-label">Poczta</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_adrPoczta_731" class="full-width"></xf:input>
        </div>

```

```

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_adrKodPocztowy_742" class="full-width"></xf:input>
                </div>
            </div>
        </td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Ulica</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" class="full-width
field_list">
                        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>
                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
tytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" />
                            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
                        </xf:action>
                    </xf:select1>
                </div>
            </div>
        </td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Nr domu</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_adrBudynek_762" class="full-width"></xf:input>

```

```

        </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_adrLokal_772" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-left:1px
solid black;">
    <div class="title darker" >
        C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
        KOMUNALNE
    </div><div class="subtitle1 darker" >
        W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1,
        ZDO-2 lub ZDO-4
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_883">
        <div >
            <div class="field-label" >
                Rodzaj nieruchomości
            </div><div >
                <div class="separate-lines field" >
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkała_892" class="field-items">
                        <xf:item>
                            <xf:label>1. na której zamieszkują mieszkańcy</xf:label>
                            <xf:value>T</xf:value>
                        </xf:item><xf:item>
                            <xf:label>2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
                            odpady</xf:label>
                            <xf:value>N</xf:value>
                        </xf:item><xf:item>
                            <xf:label>3. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
                            zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady</xf:label>

```



```

        <xf:value>C</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość
    wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</xf:label>
    <xf:value>INNA</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_adrAdres_914">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" class="field_list">
                        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" />
                                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_5]/value" />
                                        <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
                                            </xf:action>

                                </xf:select1>
                            </div>
                        </div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
                            <div class="field-value">
                                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
class="field_list">

```

```

        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>

    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_5]/value" />
        <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
    </xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
class="field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_5]/value" />
            <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
        </xf:action>

    </xf:select1>
    </div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:25%;"><div
class="field" style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
                </xf:action>

            </xf:select1>
        </div>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:25%;"><div
class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" class="full-width
text-left field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_5]/value" />
                    </xf:action>

```

```

        </xf:select1>
    </div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div
class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Nr domu</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_937" class="full-width text-
center"></xf:input>
    </div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div
class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Nr lokalu</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_946" class="full-width text-
center"></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
    </div><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nier
uchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;T&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomo
sci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;C&#39;]">
        <div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

            D.1. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
            JEDNORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
            MIESZKAŃCY,
        </div><div style="border-top:thin solid black;">
            <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_1002">
            <div class="padding5" >
                <div class="field-label" >

```

Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz:

(zaznaczyć właściwy element)

1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C

ogółem

```

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
output field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_
1036" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
            w tym spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
        </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
output field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob2
_1049" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-bottom" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
            Stawka opłaty za mieszkańca

```

```

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_10
62" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    <span >
    <strong >
    Wysokość miesięcznej opłaty
</strong><br/>(iloczyn poz. "Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
wskazaną w części C" i "Stawki opłaty za miesiąc")
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-
center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_108
6" ></xf:input>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;"
        rowspan="4"><div style="width:100%;">
            Kwota przysługującego zwolnienia
        </div></td><td class="darker padding5 bolder" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
            dla rodzin wielodzietnych
        </div></td><td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

            <span class="bolder" >
                Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej
            </span><br/>(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)
        </div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-
center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaZwo
lnienie_1108" ></xf:input>
        </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```



```
  | |
```

```

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-
center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma3_11
53" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <strong >
                    Wysokość zwolnienia ogółem
                </strong><br/>(suma poz. "Kwota przysługującego zwolnienia-dla rodzin
wielodzietnych" i "Kwota przysługującego zwolnienia-dla właścicieli
nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym")
            </span>
        </div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-
center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaZwoln
ienie_1177" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</xf:group>

```

```

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  <span >
    <strong >
      Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia
    </strong><br/>(kwota z poz. "Wysokość miesięcznej opłaty" - kwota z poz.
"Wysokość zwolnienia ogółem")
  </span>
</div></td><td class="bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" style="width:5%;">

</div><xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaPoZw
olnieniu_1201" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</div>
</xf:group>
</div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
  D.2. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
WIELORODZINNymi LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

```

```

</div><div style="border-top:thin solid black;">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_1209">
<div >
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa__1210"> <table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker bolder padding5" colspan="6"><div
style="width:100%;">
    1. opomiarowanych
  </div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:15%;" colspan="2" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
    Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji
    według odczytu:
  </div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">

    wodomierza głównego
  </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc_1228" ></xf:input>
      </div>
    </div>
    </xf:group>
  </div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

```

```

        <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
            m<sup>
                3
            </sup>
        </xf:group>
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div
style="width:100%;">
                dodatkowego wodomierza<br/>(do podlewania ogródków przydomowych oraz
w części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)
            </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
            <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc2_1247" ></xf:input>
                </div>
            </div>
        </xf:group>
    </div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
            m<sup>
                3
            </sup>
        </xf:group>
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
                Średnie miesięczne zużycie wody<br/><span >

```

(różnicę poz. "Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy wodomierza głównego" i poz. "Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy z dodatkowego wodomierza" podzielić przez 6)

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group

ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C']">

<div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc3_1270" ></xf:input>

</div>

</div>

</xf:group>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xf:group

ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C']">

m<sup >

3

</sup>

</xf:group>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Stawka opłaty za m3

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group

ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C']">

<div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >

<div class="field-value">

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioStawka_1288" ></xf:input>
            </div>
        </div>
        </xf:group>
    </div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
            zł
        </xf:group>
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
    (iloczyn poz. "Średnie miesięczne zużycie wody" i poz. "Stawka opłaty za
miesiąc")
</span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioSuma_1309" ></xf:input>
            </div>
        </div>
    </div>
        </xf:group>
    </div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
            zł

```

```

        </xf:group>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych__1313">    <table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">
    2. opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich danych do ustalenia
średniego miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających
złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych (wypełnić załącznik
ZDO-1)
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
    Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
    Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na 1 osobę
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    Miesięczne zużycie wody<br/><span >
    (iloczyn kol. 1 i 2)
</span>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
    1
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
    2

```



```

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
3
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >

<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIloscOsob_1348" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
<span class="input-short-center-bold text-middle text-center"
>
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIlosc_1357">

</xf:output>
</span><span>&#160;</span>m<sup >
3
</sup>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >

```

```

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma2_1370" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        m<sup >
            3
        </sup>
    </xf:group>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
            </div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
                Stawka opłaty za m3
            </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    </div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
                        <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
                            <div class="field-value">
                                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioStawka_1388" ></xf:input>
                            </div>
                        </div>
                    </xf:group>

```

```

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
  (iloczyn poz. 44 i poz. 45)
</span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma_1409" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj

```

```

e_wnioPozycja_typ_zwolnienie__1413"> <table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">
        3. Zwolnienia (wypełnić załącznik ZDO-2)
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;width:55%;" colspan="5"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-value">
            <xf:select appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioJest_1420" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C
deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny</xf:label>
        <xf:value>T</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select>
            </div>
        </div>
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >

```

```

                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioIlosc_1438" ></xf:input>
                </div>
</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        </xf:group>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny
wielodzietnej<br/>(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioStawka_1458" ></xf:input>
            </div>
</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        zł
        </xf:group>
</div></td>

```

```

        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Wysokość zwolnienia<br/><span >
        (iloczyn poz. "Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o
której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny" i poz.
"Miesięczna stawka zwolnienia na mieszkańca")
    </span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >

        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioSuma_1479" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_1483">
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">

```

4. Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia

(suma poz. "1. Wysokość miesięcznej opłaty" i poz. r"2. Wysokość miesięcznej opłaty" minus kwota z poz. "3. Wysokość zwolnienia")

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group

ref=". [string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or

string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C']">

<div class="input-short-center-bold text-middle text-center

field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioSuma_
1500" ></xf:input>

</div>

</div>

</xf:group>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xf:group ref=". [string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C']">

m<sup >

3

</sup>

</xf:group>

</div></td>

</tr>

</table>

</xf:group>

</div>

</xf:group>

</div>

</xf:group><xf:group

ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nier
uchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
'N' or

string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomo
sci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) = 'C']">

<div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

D.3. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</div><div style="border-top:thin solid black;">

```

    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_1511">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="darker bolder text-middle text-center padding5"
style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

                Pojemność
            </div></td><td class="darker text-middle text-center bolder padding5"
style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

                Liczba<br/>pojemników / worków (szt.)
            </div></td><td class="darker bolder text-middle text-center padding5"
style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

                Stawka<br/>opłaty za worek/pojemnik (zł)
            </div></td><td class="darker text-middle text-center padding5"
style="width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                <span class="bolder" >
                Wysokość<br/>miesięcznej opłaty w zł
            </span><br/>(iloczyn kolumny 2 i 3)
            </div></td>
        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="darker bolder text-middle text-center"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
                1.
            </div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
                2.
            </div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
                3.
            </div></td><td class="bolder darker text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                4.
            </div></td>
        </tr>
    </table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn

```



```

ioPozycja_1__1539"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <span >
        <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_1_wnioOpis_1541">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_1_wnioIlosc_1549" ></xf:input>
            </div>
        </div>
        </xf:group>
    </div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_1_wnioStawka_1557" ></xf:input>
            </div>
        </div>
        </xf:group>
    </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

</div><xf:group ref=".[string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_1_wnioSuma_1565" ></xf:input>
        </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2__1567"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioOpis_1569">

                </xf:output>
            </span>
        </div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioIlosc_1577" ></xf:input>
        </div>

```

```

</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioStawka_1585" ></xf:input>
        </div>
</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioSuma_1593" ></xf:input>
        </div>
</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
        </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2__1595"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >

```

```

    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioOpis_1597">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioIlosc_1605" ></xf:input>
    </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioStawka_1613" ></xf:input>
    </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioSuma_1621" ></xf:input>
            </div>
        </div>
        </xf:group>
    </div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
        </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_4__1623"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_4_wnioOpis_1625">

                </xf:output>
            </span>
        </div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
                <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_4_wnioIlosc_1633" ></xf:input>
                </div>
            </div>
        </xf:group>
    </div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_4_wnioStawka_1641" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_4_wnioSuma_1649" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5__1651"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5_wnioOpis_1653">

                </xf:output>

```

```

</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5_wnioIlosc_1661" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5_wnioStawka_1669" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5_wnioSuma_1677" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>

```

```

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_6__1679"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<span >
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_6_wnioOpis_1681">

</xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_6_wnioIlosc_1689" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc

```



```

i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_6_wnioStawka_1697" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_6_wnioSuma_1705" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7__1707"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<span >
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7_wnioOpis_1709">

</xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

```

```

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7_wnioIlosc_1717" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7_wnioStawka_1725" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7_wnioSuma_1733" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>

```

```

</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8__1735"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <span >
    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8_wnioOpis_1737">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8_wnioIlosc_1745" ></xf:input>
        </div>
</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8_wnioStawka_1753" ></xf:input>
        </div>
</div>
        </xf:group>

```

```

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8_wnioSuma_1761" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker text-left text-middle padding5"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
  <span class="bolder" >
    Wysokość miesięcznej opłaty
  </span><br/>(suma kwot z kol. 4)
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-center bolder field"
style="display:inline-block;">
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesi
ac_1776" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

```

```

        <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39; or
string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
            zł
        </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
        </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nier
uchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;C&#39;]">
            <div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

```

D.4. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ
ODPADY

```

</div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_1785">
    <div style="border-bottom:none;">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="darker text-middle padding5" style="border-
bottom:none;width:60%;"><div style="width:100%;">
                    <span >
                        <strong >
                            Wysokość miesięcznej opłaty
                        </strong><br/>(suma kwot z poz.36 lub poz.50 i poz.75 )
                    </span>
                </div></td><td style="border-right:none;border-bottom:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
                    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><div class="text-center" >
        <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
            <div class="input-short-center-bold bolder field" >
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1807" ></xf:input>
                </div>
            </div>
        </xf:group>
    </div>

```

```

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
bottom:none;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
  </xf:group>
</div><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nier
uchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;INNA&#39;]">
  <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
      E. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB
      INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-
      WYPOCZYNKOWE
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
      <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_1817">
        <div >
          <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
              <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
                Liczba domków letniskowych na nieruchomości
              </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

              </div><xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;]">
                <div class="input-short-center-bold bolder field" >
                  <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioIlosc_18
29" ></xf:input>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </xf:group>

```

```

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;]">
    szt.
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
      Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe
    </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

</div><xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioIlosc2_1
844" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;]">
    szt.
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
      Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
    </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

```

```

</div><xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold bolder field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioStawka_
1859" ></xf:input>
    </div>
</div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-middle padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            <span >
            <strong >
                Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
            </strong><br/>iloczyn poz. ("Liczba nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy" + "Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe") x "Ryczałtowa roczna stawka opłaty"
            </span>
        </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold bolder field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_1
883" ></xf:input>
    </div>
</div>
    </xf:group>

```



```

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
    </xf:group><div class="section" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_18
92">
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
      <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left" >
            Liczba załączników ZDO-1
          </div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
            <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowLokale2_1902">

            </xf:output>
          </span>
        </div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left" >
            Liczba załączników ZDO-2
          </div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
            <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowLokale_1911">

            </xf:output>
          </span>
        </div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-3
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowGrunty_1920">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-4
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowPojemniki_1929">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-5
</div><div class="field" >
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowWspolwlascciele_1938" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>1. tak</xf:label>
    <xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>2. nie</xf:label>
    <xf:value>N</xf:value>
</xf:item>

            </xf:select1>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >

```

G.1. PODPIS WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1954">
<div >
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
      <div class="field-label">Imię</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoIm
ie_1958" class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </div>
  </div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
      <div class="field-label">Nazwisko</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNa
zwisko_1963" class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </div>
  </div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td colspan="2"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Data wypełnienia deklaracji (dzień –
miesiąc – rok)</div>
        <div class="field-value">
          <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioD
ataWypelnienia_1969" ></xf:input>
        </div>
      </div>
    </div></td>
  </tr>
  </table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
```

G.2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
  <div >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left text-top" >
            Imię
          </div><br/>
        </div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left text-top" >
            Nazwisko
          </div><br/>
        </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left text-top" >
            Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
          </div><br/>
        </div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left text-top" >
            Podpis
          </div><br/>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
```

G.3. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
  <div >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left text-top" >
            Imię
          </div><br/>
        </div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left text-top" >
            Nazwisko
          </div><br/>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
```

```

        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
                </div><br/>
            </td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    Podpis
                </div><br/>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        H. ADNOTACJE ORGANU
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
                <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                    <td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">

                        <div class="field-label" >
                            Uwagi
                        </div><br/><br/><br/>
                    </td>
                </tr>
            </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
                <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                    <td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                            Data (dzień – miesiąc – rok)
                        </div><br/>
                    </td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                            Podpis przyjmującego formularz
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
        <br/><div class="page " style="">

```

```

<div >
<div class="section" >
<div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
ZDO-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na
których zamieszkują mieszkańcy - opomiarowanych, według odczytu
wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="title"><div style="width:100%;">
DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="bolder"><div style="width:100%;">
Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
</div></td>
</tr>
</table>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal) &gt; 0]">
<table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-center text-top bolder" style="width:70%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
Ulica
</div></td><td class="text-center text-top bolder" style="width:10%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
Nr budynku
</div></td><td class="text-center text-top bolder" style="width:30%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
Zużycie wody<br/>z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji
według odczytu:
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-center text-top bolder"
style="width:15%;"><div style="width:100%;">
<br/>wodomierza głównego
</div></td><td class="text-center text-top bolder" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">

```


dodatkowego wodomierza
(do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości nie zamieszkałej przez mieszkańców)

</div></td>

</tr><xf:repeat id="repeat_id_258"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_2360">

<xf:group>

<xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2361">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td class="text-middle" style="width:60%;"><div style="width:100%;">

<div class="full-width field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2363"

></xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-short-center text-center text-middle field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_2365"

></xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td class="text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-short-center text-center text-middle field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2367"

></xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td class="text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-short-center text-center text-middle field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2367"

></xf:input>

</div>

</div>

```

ioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc2_2369"
></xf:input>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
    <xf:trigger appearance="minimal">
        <xf:label>

            
        </xf:label>
        <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_2360"
        at="index('repeat_id_258')"
        ev:event="DOMActivate" />
    </xf:trigger>
</div></td>
    </tr>
</xf:group>
    </xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right bolder text-middle bolder"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    RAZEM
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioSuma_2377" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioSuma2_2379" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table>

```



```

        </xf:group><div >
        <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td ><div style="width:100%;">
        <xf:trigger appearance="minimal">
        <xf:label>
        Dodaj dane dotyczące nieruchomości
        
        </xf:label>
        <xf:action ev:event="DOMActivate">
        <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_
wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_2382')"

        at="last()"
        position="after"
        origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_0')/wnio:Lokal" />
        </xf:action>
        </xf:trigger>
        </div></td>
        </tr>
        </table>
        </div><br/><br/>
        </div><div >
        <div class="section" >
        <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
        ZDO-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
        GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
        nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na
        których zamieszkują mieszkańcy - opomiarowanych, dla których brak jest
        odpowiednich danych do ustalenia średnio miesięcznego zużycia wody z
        ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości
        nieopomiarowanych
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="title"><div style="width:100%;">
        DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
        </div></td>
        </tr>
        </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder"><div style="width:100%;">
        Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
        </div></td>
        </tr>

```

```

</table>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal) &gt; 0]">
    <table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-center text-middle bolder"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            Ulica
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
            Nr budynku
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
            Nr lokalu
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
            Liczba mieszkańców
        </div></td>
    </tr><xf:repeat id="repeat_id_259"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_2411">
    <xf:group>
        <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2412">
            <tr
style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-middle" style="width:60%;"><div
style="width:100%;">
                    <div class="full-width field" >
                        <div class="field-value">
                            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2414"
></xf:input>
                        </div>
                    </div>
                </td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
                    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
                        <div class="field-value">
                            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_2416"
></xf:input>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </xf:group>
    </xf:repeat>
</div>

```

```

</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrLokal_2418"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2420"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
  <xf:trigger appearance="minimal">
    <xf:label>
      
    </xf:label>
    <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_2411"
at="index('repeat_id_259')"
ev:event="DOMActivate" />
    </xf:trigger>
  </div></td>
</tr>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right bolder text-middle bolder"
colspan="2"><div style="width:100%;">
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  RAZEM
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">

```

```

        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioSuma_2428" ></xf:input>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group><div >
    <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td ><div style="width:100%;">
                <xf:trigger appearance="minimal">
                    <xf:label>
                        Dodaj dane dotyczące nieruchomości
                        
                    </xf:label>
                    <xf:action ev:event="DOMActivate">
                        <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_
wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_2431')"

                        at="last()"
                        position="after"
                        origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_1')/wnio:Lokal" />
                    </xf:action>
                </xf:trigger>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div><br/><br/>
</div><div >
    <div class="section" >
        <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
            ZDO-3 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
            ZA<br/>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
            zwolnień dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi
            wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin
            wielodzietnych
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="title"><div style="width:100%;">
                    DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
                </div></td>
            </tr>

```

```

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder"><div style="width:100%;">
            Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt) &gt; 0]">
    <table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-center text-middle bolder"
style="width:70%;"><div style="width:100%;">
                Ulica
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
                Nr budynku
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
                Nr lokalu
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
                Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną
            </div></td>
        </tr><xf:repeat id="repeat_id_260"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_2460">
            <xf:group>
                <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_2461">
                    <tr
style="vertical-align: top;" width="100%">
                        <td class="text-middle" style="width:70%;"><div
style="width:100%;">
                            <div class="full-width field" >
                                <div class="field-value">
                                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrUlica_2463"
></xf:input>
                                </div>
                            </div>
                        </td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
                            <div class="input-short-center text-center text-middle field" >

```

```

                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrBudynek_2465"
></xf:input>
                </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrLokal_2467"
></xf:input>
        </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_up_wnioIloscRodzinWielodz
ietnych_2469" ></xf:input>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
    <xf:trigger appearance="minimal">
        <xf:label>
            
        </xf:label>
        <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_2460"
at="index('repeat_id_260')"
ev:event="DOMActivate" />
        </xf:trigger>
    </div></td>
</tr>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-center text-middle bolder" colspan="2"><div
style="width:100%;">

```

```

</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    RAZEM
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioSuma_2477" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group><div >
    <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td ><div style="width:100%;">
                <xf:trigger appearance="minimal">
                    <xf:label>
                        Dodaj dane dotyczące zwolnień
                    
                    </xf:label>
                    <xf:action ev:event="DOMActivate">
                        <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_
wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_2480')"

                        at="last()"
                        position="after"
                        origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_2')/wnio:Grunt" />
                    </xf:action>
                </xf:trigger>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div><br/>
</div><div >
    <div class="section" >
        <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
            ZDO-4 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
            GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
            nieruchomości lub ich części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
            odpady komunalne
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >

```

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI

<xf:group ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje) > 0]>
<table style="width:100%;" cellpadding="0"><tr style="vertical-align: top;" width="100%"><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:24%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">Ulica</div><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:10%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">Nr budynku</div><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;" colspan="8"><div style="width:100%;">Liczba pojemników / worków (szt.)</div><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:2%;"><div style="width:100%;"></div></td></tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%"><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">60 l</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">120 l</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">240 l</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">1100 l</div></td></tr></table>


```

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
1500 l
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
2000 l
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
5000 l
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
7000 l
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid
black;width:2%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xf:repeat id="repeat_id_261"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_2527">
<xf:group>
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-middle" style="width:24%;"><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2529">
<div style="width:100%;">
<div class="text-left text-middle full-width field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrUlica_2530"
></xf:input>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</xf:group></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2531">
<div style="width:100%;">
<div class="full-width text-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrBudynek_2532"
></xf:input>
</div>

```

```

</div>
</div>
</xf:group></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="full-width text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_6
0l_wnioIlosc_2534" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="full-width text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_1
20l_wnioIlosc_2536" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="full-width text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_2
40l_wnioIlosc_2538" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="full-width text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_1
100l_wnioIlosc_2540" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="full-width text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn

```

```

ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_1
500l_wnioIlosc_2542" ></xf:input>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_2
000l_wnioIlosc_2544" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_5
000l_wnioIlosc_2546" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_7
000l_wnioIlosc_2548" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
    <xf:trigger appearance="minimal">
        <xf:label>
            
        </xf:label>
        <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_2527"
at="index('repeat_id_261')"
ev:event="DOMActivate" />
        </xf:trigger>
    </div></td>
</tr>

```

```

</xf:group>
</xf:repeat>
</table>
</xf:group><div class="editable" >
<table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td ><div style="width:100%;">
<xf:trigger appearance="minimal">
<xf:label>
Dodaj dane nieruchomości, na kt&#243;rych nie zamieszkuja
mieszkańcy,a powstają odpady komunalne

</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_
wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_2561')
at="last()"
position="after"
origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_3')/wnio:Pozycje"
/>
</xf:action>
</xf:trigger>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><br/>
</div><div >
<br/><div class="section" >
<div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
ZDO-5 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane pozostałych
współwłaścicieli nieruchomości
</div>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel
) &gt; 0]">
<xf:repeat id="repeat_id_262"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_2574">
<xf:group>
<div style="border-bottom:1px solid black;">
<br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```

```
  |
```

```

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
        Nazwisko:
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_osoNazwisko_2600" ></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
        Imię:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_osoImie_2604" ></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
        Drugie imię:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_osoImieDrugie_2608" ></xf:input>
    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
        PESEL:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn

```

```

ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_2612" ></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
Numer telefonu:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_2616" ></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
Adres e-mail:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_2620" ></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
Data urodzenia:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsoba_up_wnioDataUrodzenia_2624" ></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
Imię ojca
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
<div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_up_osoImieOjca_2628" ></xf:input>
            </div>
        </div></td>
            </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
                    Imię matki
                </span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
                    <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_up_osoImieMatki_2632" ></xf:input>
                    </div>
                </div></td>
            </tr>
        </table>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
            ADRES ZAMIESZKANIA
        </div></td>
    </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_adrAdres_2636">
    <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="full-width field" >
                        <div class="field-label">Kraj</div>
                        <div class="field-value">
                            <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_adrAdres_adrKraj_2639">
                                <xf:item>
                                    <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
                                    <xf:value></xf:value>
                                </xf:item><xf:item>

```



```

        <xf:label>POLSKA</xf:label>
        <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_7')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_7"
value="instance('dictionary_options_WOJ_7')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_7]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_7" />
                </xf:action>

            </xf:select1>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_7')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />

```

```

</xf:itemset>

<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7" />
  <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_7"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_7')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_7]/value" />
  <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_7" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Gmina</div>
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7" class="full-width
field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_7')/opt">
              <xf:label ref="item" />
              <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
              <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7" />
              <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_7"
value="instance('dictionary_options_GMINY_7')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_7]/value" />
              <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_7" />

```

```

        </xf:action>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_7"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_7" />
                </xf:action>

            </xf:select1>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
        <div class="field-label">Poczta</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_adrAdres_adrPoczta_2691" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>

```

```

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_adrAdres_adrKodPocztowy_2702" class="full-width"></xf:input>
                </div>
            </div>
        </td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Ulica</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7" class="full-width
field_list">
                        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_7')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7" />
                            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_7"
value="instance('dictionary_options_ULICE_7')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_7]/value" />
                            </xf:action>

                        </xf:select1>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Nr domu</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_adrAdres_adrBudynek_2722" class="full-width"></xf:input>

```

```

        </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_adrAdres_adrLokal_2732" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
            ADRES DO DORĘCZEŃ
        </div></td>
    </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_2744">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="full-width field" >
                    <div class="field-label">Kraj</div>
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2747">
<xf:item>
    <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
    <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>POLSKA</xf:label>
    <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

                        </xf:select1>

```

```

        </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_8')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8"
value="instance('dictionary_options_WOJ_8')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_8]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_10" />
                </xf:action>

            </xf:select1>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_8')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w

```

```

nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_8')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_8]/value" />
        <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_10" />
        </xf:action>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8" class="full-width
field_list">
                        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_8')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8" />
                                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8"
value="instance('dictionary_options_GMINY_8')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_8]/value" />
                                    <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_10" />
                                        </xf:action>

                                </xf:select1>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>

```

```

</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Miejscowość</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8"
class="full-width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8]/value" />
          <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_10" />
        </xf:action>

      </xf:select1>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Poczta</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_2799" class="full-width"></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Kod pocztowy</div>

```



```

        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_2810" class="full-
width"></xf:input>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_8')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_8"
value="instance('dictionary_options_ULICE_8')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_8]/value" />
                    </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
        </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_2830" class="full-
width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >

```

```

                <div class="field-label">Nr lokalu</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_2840" class="full-width"></xf:input>
                    </div>
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
        </xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
            <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInsty
tucja_2850">
                <table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

                    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                            Pełna nazwa:
                        </span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field"
style="width:100%;">
                            <div class="field-value">
                                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInsty
tucja_instNazwaInstytucji_2854" ></xf:input>
                                </div>
                            </div></td>
                        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                            <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                                Nazwa skrócona:
                            </span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field"
style="width:100%;">
                                <div class="field-value">
                                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInsty
tucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_ins
tWartoscIdentyfikatora_2858" ></xf:input>
                                    </div>
                                </div></td>
                            </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```

```
 <span style="width:100%;"> NIP: </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">  <span style="width:100%;"> Numer telefonu: </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">  <span style="width:100%;"> Adres e-mail: </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">  Id: 425B6E24-1757-4592-8F76-4BAEDA11F421. Podpisany  Strona 163 |
```

```

ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInsty
tucja_adrAdres_2874">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="full-width field" >
          <div class="field-label">Kraj</div>
          <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInsty
tucja_adrAdres_adrKraj_2877">
<xf:item>
  <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
  <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>POLSKA</xf:label>
  <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Województwo</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9" class="full-width
field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_9')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>

      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_9"
value="instance('dictionary_options_WOJ_9')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_9]/value" />

```

```

        <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_9" />
        </xf:action>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_9')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_9"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_9')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_9]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_9" />
                    </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
        </div>
    </div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">

```

```

        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9" class="full-width
field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_9')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9" />
                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_9"
value="instance('dictionary_options_GMINY_9')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_9]/value" />
                <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_9" />
            </xf:action>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_9"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9]/value" />

```

```

<xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_9" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Poczta</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_2929" class="full-width"></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
        <div class="field-value">
          <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_2940" class="full-width"></xf:input>
        </div>
      </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9" class="full-width
field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_9')/opt">
              <xf:label ref="item" />
              <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w

```

```

nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_9"
value="instance('dictionary_options_ULICE_9')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_9]/value" />
        </xf:action>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInsty
tucja_adrAdres_adrBudynek_2960" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInsty
tucja_adrAdres_adrLokal_2970" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
            ADRES DO DORECZENI
        </div></td>
    </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_2982">
<div >

```



```

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="full-width field" >
        <div class="field-label">Kraj</div>
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2985">
<xf:item>
  <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
  <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>POLSKA</xf:label>
  <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

          </xf:select1>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10" class="full-width
field_list">
          <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_10')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>

          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_10"
value="instance('dictionary_options_WOJ_10')/opt[item=instance('dictionary_sel
ections')/selection_item_WOJ_10]/value" />
            </xf:action>

          </xf:select1>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_10')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_10"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_10')/opt[item=instance('dictionar
y_selections')/selection_item_POWIATY_10]/value" />
                </xf:action>

            </xf:select1>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10" class="full-
width field_list">
                        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_10')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">

```

```

                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10" />
                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_10"
value="instance('dictionary_options_GMINY_10')/opt[item=instance('dictionary_
selections')/selection_item_GMINY_10]/value" />
                </xf:action>

            </xf:select1>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_10"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10')/opt[item=instance('di
ctionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10]/value" />
                    </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

        <div class="field" >
            <div class="field-label">Poczta</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn

```

```

ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_3037" class="full-width"></xf:input>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_3048" class="full-
width"></xf:input>
                </div>
            </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Ulica</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10" class="full-
width field_list">
                        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_10')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10" />
                            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_10"
value="instance('dictionary_options_ULICE_10')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_ULICE_10]/value" />
                        </xf:action>

                    </xf:select1>
                </div>
            </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field" >
    <div class="field-label">Nr domu</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_3068" class="full-
width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_3078" class="full-width"></xf:input>
            </div>
        </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
    </xf:group>
</div>
    </xf:group>
</xf:repeat>
    </xf:group><div class="editable" >
        <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td ><div style="width:100%;">
                    <xf:trigger appearance="minimal">
                        <xf:label>
                            Dodaj dane wsp&#243;łwłasciciela
                            
                        </xf:label>
                        <xf:action ev:event="DOMActivate">
                            <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_
wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_3089')">
                                at="last()"
                                position="after"

```

```

origin="instance('ZalacznikiWspolwlasiciel_template_4')/wnio:Wspolwlasiciel"
/>
    </xf:action>
    </xf:trigger>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div><br/>
</div>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0]">
    <br/>
    </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0]">
    <br/>
    </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0]">
    <br/>
    </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0]
">
    <br/>
    </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikWspolwlasiciele/wnio:Wspolwlasiciele/wnio:Wspolwlasiciel
)>0]">
    <br/>
    </xf:group><div class="page  " style="">
    <div  >
    <br/><table class="bolder text-center underline"
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td ><div style="width:100%;">
    Objasnienia:
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-justify"><div style="width:100%;">
    1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi
rejestr PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator

```

podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

CZĘŚĆ A
Poz. 4

pierwsza deklaracja

oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

nowa deklaracja

oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

korekta deklaracji

oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
Poz. 5
należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

</div></td>

</tr>

</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td ><div style="width:100%;">

Pouczenie

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td class="text-justify"><div style="width:100%;">

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

</div></td>

</tr>

</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td ><div style="width:100%;">

Klauzula informacyjna

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td class="text-justify"><xf:group

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_4581">

<div style="width:100%;">

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul.

<xf:output

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_4585">

</xf:output>

<xf:output

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_4587">

</xf:output>

 w Mińsku Mazowieckim;
2)

administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:

<xf:output

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrInnyKontakt_4593">

</xf:output>

 lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD ;
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu prowadzenia egzekucji, w związku z art. 6m, art. 6n i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 15 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym stronom i uczestnikom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, a także w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
6) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustaw wymienionych w pkt 3;
7) w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

</div>

</xf:group></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</body>

</html>

</xforms></Formularz>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI.585.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

schemat.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
```

```
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
/>
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
/>
```

```
<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
```

```

<xs:complexType name="Dokument_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

    <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

      <xs:sequence>

        <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ"
minOccurs="0" />

        <xs:element name="Deklaracje">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"
maxOccurs="unbounded" />

            </xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>

    </xs:element>

    <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />

        <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />

        <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

        <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ"
maxOccurs="unbounded" />

        <xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">

            <xs:complexType>

                <xs:complexContent>

                    <xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">

```

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobaUpowazniona"
type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

```

<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_String"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowKartyRodziny" type="t_Integer"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowPojemniki" type="t_Integer" minOccurs="0"
/>

    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione"
type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele"
type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0"
/>

```

```
<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="ZalacznikiDzialalnoscGospodarcza" type="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="ZalacznikPojemniki" type="ZalacznikPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="ZalacznikKartyRodziny" type="ZalacznikKartyRodziny_Typ" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza" type="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikKartyRodziny_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="KartyRodziny" type="KartyRodzinyZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobaUpowazniona"
type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="KartyRodzinyZalacznik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="KartaRodziny" type="KartaRodziny_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="KartaRodziny_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pokrewienstwo" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKarty" type="t_String" minOccurs="0" />

```
<xs:element name="DataWaznosciKarty" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PodstawaUmocowania" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="SumaRodzinWielodzietnych" type="t_String" minOccurs="0"
/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

```

<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String"
minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Ilosc2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

<xs:element name="IloscRodzinWielodzietnych" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

```
<xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma2" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
```

```
  <xs:sequence>
```

```
    <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">
```

```
  <xs:simpleContent>
```

```
    <xs:extension base="xs:string">
```

```
      <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
```

```
    </xs:extension>
```

```
  </xs:simpleContent>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">
```

```
  <xs:sequence>
```



```
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Pozycja" type="PozycjaZalacznikLokal2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal2_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="LiczbaPojemnikow" type="LiczbaPojemnikow_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LiczbaPojemnikow_Typ">

  <xs:simpleContent>

    <xs:extension base="xs:string">

      <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />

    </xs:extension>

  </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>

    <xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Lokal_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale" type="PozycjaLokale_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">

<xs:sequence>

```
<xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Wspolwlascciel" type="Wspolwlascciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
```

```
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
minOccurs="0" />
```

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="WspolwlasicielAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">

<xs:sequence maxOccurs="unbounded">

<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczenieGospodarstwa" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ"
minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie" type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ"
minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRyczalt" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Ilosc2" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
```



```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieDzialalnosc_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="RozliczeniePodsumowanie_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```

    <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PodsumowanieDzialalnosc_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

        <xs:element name="PowierzchniaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

        <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

        <xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

        <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

        <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Osoba_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element ref="oso:Imie" />

    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />

    <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">

```

```

<xs:restriction base="xsd:string">

  <xs:enumeration value="W">

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>Wody</xs:documentation>

    </xs:annotation>

  </xs:enumeration>

  <xs:enumeration value="S">

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>

    </xs:annotation>

  </xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```
<xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="PozycjeDodatkowe"
type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="PozycjaDodatkowa" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```

    <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">

    <xs:attribute name="kod" type="t_String" />

    <xs:attribute name="typ" type="t_String" />

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="WspolwlasicielAttribiutes">

    <xs:attribute name="typ" type="t_String" />

</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Pozycje_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">

    <xs:all>

        <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />

        <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />

```



```

<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />

</xs:all>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Pozycja_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Ilosc2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Ilosc3" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscOsob2" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscOsobSlownie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaSelektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

```

<xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaNieselektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0"
/>

<xs:element name="StawkaZwolnienie" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="KwotaSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />

<xs:element name="Pojemnosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane" minOccurs="0"
/>

<xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```
<xs:element name="SumaSelektywna2" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaNieselektywna2" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma2" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma3" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaPoZwolnieniu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma2Slownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">

<xs:all>

<xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

</xs:all>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="55l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 55l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="60l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 60l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="80l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 80l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="110l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 110l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="120l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 120l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="180l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 180l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="240l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 240l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="770l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 770l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="800l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 800l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 1000l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1100l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 1100l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1500l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 1500l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 2000l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2200l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 2200l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 5000l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 7000l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-1.5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-7">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="120l / 140l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>120l / 140l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="0,12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>0,12 m³</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="0,24">

<xs:annotation>

<xs:documentation>0,24 m³</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1,00">

<xs:annotation>

<xs:documentation>1,0 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1,10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1,50">

<xs:annotation>

<xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2,00">

<xs:annotation>

<xs:documentation>2 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5,00">

<xs:annotation>

<xs:documentation>5 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7,00">

<xs:annotation>

<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="0,11 / 0,12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="worek">

<xs:annotation>

<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>10000l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />

<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazkuRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazkuMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZaistnieniaOd" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZaistnieniaDo" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```
<xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą
importowane</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
```

```
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

<xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />

<xs:element ref="oso:Osoba" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="adr:Adres" />

<xs:element name="NieruchomoscZamieszkalą" type="NieruchomoscRodzaj_Typ"
minOccurs="0" />

<xs:element name="NieruchomoscZamieszkaląMulti" type="t_String"
minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ"
minOccurs="0" />

<xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ"
minOccurs="0" />

<xs:element name="Działki" type="Działki_Typ" minOccurs="0" />

```

<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="DG"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

  </xs:restriction>

```

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />

<xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="PZ">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

```
<xs:enumeration value="PU">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="INNY">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>Inny</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
```

```
  <xs:restriction base="xsd:string">
```

```
    <xs:enumeration value="T">
```

```
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="TW">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="N">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="C">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="DL">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="INNA">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value=" ">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="N">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nowa deklaracja</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Z">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Z2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Wstrzymanie, ustanie obowiązku
opłaty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="K">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="W">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Wstrzymanie, ustanie obowiązku
opłaty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

```
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
```

```
<xs:restriction base="xsd:string">
```

```
<xs:enumeration value="1">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="2">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="3">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>inny podmiot władający  
nieruchomością</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
```

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />

<xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />

<xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Dzialki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Dzialka_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Arkusze" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0"
/>

<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

```
<xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Type"  
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Type"  
minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Type" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0"  
nillable="true" />
```

```
<xs:element name="AdresDoKorespondencjiPowielony" type="t_String"  
minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Type">
```

```
<xs:restriction base="xsd:integer">
```

```
<xs:enumeration value="1">
```

```
<xs:annotation>
```

<xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inny podmiot władający
nieruchomością</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="21">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="22">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Wykonawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0" />

<xs:element name="WlascicielPodpisuNazwa" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

<xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

<xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ"
minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

<xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OR">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej
podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OF">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby fizycznej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OP">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby prawnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="PU">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis przedstawiciela ustawowego</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">

<xs:all>

<xs:element ref="oso:IdOsoby" />

<xs:element ref="oso:Imie" />

<xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" />

<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:PESEL" />

<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

</xs:all>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">

<xs:all>

<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />

<xs:element name="NIP" type="t_String" />

<xs:element name="NazwaSktrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp"
minOccurs="0" />

<xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Email" />

<xs:element ref="adr:Telefon" />

</xs:all>

</xs:complexType>


```

<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">

  <xs:all>

    <xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />

    <xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />

  </xs:all>

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">

  <xs:attribute name="id" type="t_Integer" />

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">

  <xs:attribute name="format" type="t_String" />

  <xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />

</xs:attributeGroup>

<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:integer" />

```

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Kwota_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">

<xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Stawka_Typ">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">

<xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">

<xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">

<xs:restriction base="xsd:date" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_NillableDate">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:pattern value="|((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])))" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

```
<xs:simpleType name="t_Boolean">

  <xs:restriction base="xsd:boolean" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TakNie">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="T" />

    <xs:enumeration value="N" />

    <xs:enumeration value="P" />

    <xs:enumeration value="" />

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="t_InneDane">

  <xs:sequence>

    <xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

  <xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />

  <xs:anyAttribute processContents="skip" />

</xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

    <xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">

      <xs:complexType>

        <xs:complexContent>

          <xs:extension base="Pojemniki_Typ">

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0"
/>

              <xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">

                <xs:complexType>

                  <xs:sequence>

                    <xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

                  </xs:sequence>

```

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka"
type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="NieczystosciCiekle" type="NieczystosciCiekle_Typ"
minOccurs="0" />

<xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="NieczystosciCiekle_Typ">

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="ZbiornikBezodplywow" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="DostawaWody_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="PaliwoPlynne" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />
```

```

    <xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />

        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />

        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

```


<xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ"
minOccurs="0"></xs:element>

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Pojemnik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">

  <xs:sequence>

```

<xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="Szklo" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string"
minOccurs="0" />

<xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="Worki" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="PunktZbiorki" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kompostownik" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="PojemnikiBio" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="WorkiBio" type="xsd:string" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI.585.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

styl.xls

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

<xsl:template match="/">

<xsl:for-each select="*">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</title>

<style>

.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-family:Arial;font-size:12px}

.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}

.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}

.text-center{text-align:center}

.text-left{text-align:left}

.text-right{text-align:right}

.text-top{vertical-align:top}

.text-middle{vertical-align:middle}

.text-bottom{vertical-align:bottom}

.text-justify{text-align:justify}

.bolder div,.bolder{font-weight:bold}

.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}

.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}

.field-text{font-style:italic;font-size:16px}

.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}

.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}

.field-text{font-style:italic;font-size:16px}

```

.field-text span{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal}

.field-text{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal;white-space:pre-
line;padding:2px}

.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}

.radio-item{margin-bottom:4px;display:inline-block}

.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}

div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}

div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}

.page{width:23cm}

.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}

.padding5{padding:5px}

.hidden{display:none}

.darker{background-color:#F0F0F0}

.underline{text-decoration:underline}

.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}

.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1
span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-
size:small;border:0;padding:5px}

.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}

div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}

```

```
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}

.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}

.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}

/* .title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}

.size-larger div{font-size:larger}

.padding5{padding:5px}

.padding3{padding:3px}

.hidden{display:none}

.darker{background-color:#F0F0F0}

.italic{font-style:italic}
```

```
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
```

```
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
```

```
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-size:small;border:0;padding:5px}
```

```
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
```

```
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
```

```
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
```

```
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
```

```
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
```

```
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
```

```
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
```

```
*/
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body class="tresc-formularza">
```

```
<div class="page " style="">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```



```

        <tr style="vertical-align: top;">

            <td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

                <div class="field-label text-top text-left" >

                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_0" />

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup  >

                    1)

</sup>

</div><div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty
tucji/inst:NIP" />

                </span>

</div>

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

                <span class="field-text">

```

<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os
o:PESEL" />

</div>

</div>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_1" />

<xsl:call-template

</div>Nr dokumentu

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="title-form" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">

DO-1

</div></td><td class="title-form"><div style="width:100%;">

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

</div></td><td style="width:10%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table
class="darker" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">

Podstawa prawna

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">

Składający

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczysti oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_2" select="3" />

<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="padding5" >

<div class="field-label" >

<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_3">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_2" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwa i adres siedziby

</div><div class="text-center text-middle bolder" >

<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />

ul.

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

</div>

</div>

</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_4" select="4" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">

<div style="border-top:1px solid black;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_5">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_4" />

</xsl:call-template>

</div>Cel złożenia deklaracji

</div><table class="padding5" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td colspan="2"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-value" >

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

1. pierwsza deklaracja

</div>

</div>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-value" >

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany#160;#160;#160;

</div>

</div>

</div></td><td class="text-middle" style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='#39;Z#39;'">


```
<td class="text-center text-middle" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</xsl:if>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-items ">
```


<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='K'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

3. korekta deklaracji#160;#160;#160;

</div>

</div>

<sup >

2)

</sup>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

```
<td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_6">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Okres, od którego deklaracja obowiązuje
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:DataZlozenia" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</div><div class="subtile1 darker" >

W przypadku większej liczby podmiotów niż 1, wypełnić załącznik ZDO-5

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_7" select="6" />

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">

<div class="padding5" >

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_8">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_7" />

</xsl:call-template>

</div>Rodzaj podmiotu:

</div><div style="display:inline-block;">

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-items ">
```

```
<span class="radio-item">
```

```
    <div class="radioChecker">
```

```
        <xsl:choose>
```

```
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
```

```
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
        </xsl:choose>
```

```
    </div>
```

1. właściciel

```
</span><span class="radio-item">
```

```
    <div class="radioChecker">
```

```
        <xsl:choose>
```

```
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
```

```
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
        </xsl:choose>
```

```
    </div>
```

2. współwłaściciel

</div>

</div>

<sup >

3)

</sup>

<div >

<div class="field-value" >

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

3. użytkownik wieczysty

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

4. inny podmiot władający nieruchomością

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='21'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='14'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu#160;#160;#160;

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

</div><div class="subtitle2 padding5 darker" >

* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_9" select="7" />

<div >

<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1'">

</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1'">

<div >

<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_10">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_11">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:Imie" />

</div>

</div></td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

```

        </tr><tr style="vertical-align: top;">

                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

        <div class="field-label" >

                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_12">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

                                </xsl:call-template>

</div>Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile
został nadany)

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">

                <td ><br/></td>

        </tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

        <div class="field-label" >

                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_13">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

```

</xsl:call-template>

</div> Numer telefonu

</div> <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"> <div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td> <td style="border-top:thin solid black;width:34%;"> <div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_14">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Adres e-mail

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value"
name="lp_template_15">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Data urodzenia

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
DataUrodzenia" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value" name="lp_tamplate_16">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Imię ojca

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_17">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Imię matki

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:I
mieMatki" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</div>

</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=''1''">

</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=''1''">

<div >

<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_18">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_19">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_9" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="display:inline-block;"><div  
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of  
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =  
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:45%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_20">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile
został nadany)<sup >

1)

</sup>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_21">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Numer telefonu

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_22">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Adres e-mail

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_23">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Data urodzenia

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td >
</td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_24">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Imię ojca

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_25">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Imię matki

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</div>

</xsl:if>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border:1px solid black;">

<xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=''1'";>

</xsl:if><xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=''1'";>

</xsl:if><div class="title darker" >

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA * / SIEDZIBY **

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=''1'";>

<xsl:variable name="lp_start_26" select="15" />

```
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_27">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kraj
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```


</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_28">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_26" />

</xsl:call-template>

</div>Województwo

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_29">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_26" />

</xsl:call-template>

</div>Powiat

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Powiat" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_30">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_26" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Gmina
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_31">
```

```
<xsl:call-template
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />

```

```

                                </xsl:call-template>

```

```

</div>Ulica

```

```

</div><div >

```

```

<div class="full-width field-value" >

```

```

<div class="full-width">          <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

```

```

                                </span>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_32">

```

```

                                <xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />

```

```

                                </xsl:call-template>

```

```

</div>Nr domu

```

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_33">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_26" />

</xsl:call-template>

</div>Nr lokalu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Lokal" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_34">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_26" />

</xsl:call-template>

</div>Miejscowość

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

```

<div class="full-width">          <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >

        <div class="lp-value">          <xsl:call-template
name="lp_template_35">

            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />

        </xsl:call-template>

    </div>Kod pocztowy

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">          <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />

</span>

```

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">

<xsl:variable name="lp_start_36" select="15" />

<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_37">

<xsl:call-template

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

```

```

                                </xsl:call-template>

```

```

</div>Kraj

```

```

</div><div >

```

```

<div class="field-value" >

```

```

    <span class="field-text">

```

```

        <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when> <xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>

```

```

    </xsl:choose>

```

```

</span>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

    <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_38">

```

```

    <xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

```

</xsl:call-template>

</div>Województwo

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_39">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_36" />

</xsl:call-template>

</div>Powiat

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

```

<div class="full-width">          <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

            <div class="field-label text-top text-left" >

                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_40">

                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

                </xsl:call-template>

            </div>Gmina

        </div><div >

```

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Gmina" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_41">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_36" />

</xsl:call-template>

</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_42">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_36" />

</xsl:call-template>

</div>Nr domu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_43">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_36" />

</xsl:call-template>

</div>Nr lokalu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Lokal" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

```

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">

            <div class="field-label text-top text-left" >

                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_44">

                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

                </xsl:call-template>

            </div>Miejscowość

        </div><div >

            <div class="full-width field-value" >

                <div class="full-width">                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

                </span>

            </div>

        </div>

    </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
    <div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_45">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_36" />  
    <xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kod pocztowy
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">    <span class="field-text">
```

```
    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

</xsl:if>

</div>

</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</div><div class="subtitle1 darker" >

W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1, ZDO-2 lub ZDO-4

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_46" select="24" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">

<div >

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_47">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_46" />

</xsl:call-template>

</div>Rodzaj nieruchomości

</div><div >

<div >

<div class="field-value" >

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='T'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

1. na której zamieszkują mieszkańcy

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='N'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='C'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

3. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='INNA'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

</div>

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_48" select="25" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w
nio:Nieruchomosc/adr:Adres">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="hidden"></td><td class="hidden"></td><td
class="hidden"></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

Miejscowość

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_49">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_48" />

</xsl:call-template>

</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width text-left field-value" >

<div class="full-width text-left">

<xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_50">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_48" />

</xsl:call-template>

</div>Nr domu

</div><div >

<div class="full-width text-center field-value" >

<div class="full-width text-center">

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_51">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_48" />

</xsl:call-template>

</div>Nr lokalu

</div><div >

<div class="full-width text-center field-value" >

<div class="full-width text-center">

<xsl:value-of select="adr:Lokal" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

</div><xsl:if test="true()">

<div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

D.1. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
JEDNORODZINNymi LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w
nio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">

<div class="padding5" >

<div class="field-label" >

Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodinnym oraz:

</div><div >

<div >

<div class="field-value" >


```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne#160;#160;#160;

```
</span><span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne#160;#160;#160;

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_52" select="28" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w
nio:Nieruchomosc">

<div style="border-top:1px solid black;">

<xsl:for-each select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-
right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-right:1px solid
black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

ogółem

</div></td><td class="text-center bolder"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_53">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">

w tym spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_54">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob2" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-bottom" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Stawka opłaty za mieszkańca

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_55">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'.">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top; ">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Wysokość miesięcznej opłaty

(iloczyn poz. 30 i 31)

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black; "><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_56">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_52" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
```

```
zł
```

```
</xsl:if>
```

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="4"><div style="width:100%;">

Kwota przysługującego zwolnienia

</div></td><td class="darker padding5 bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

dla rodzin wielodzietnych

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej

(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_57">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:StawkaZwolnienie" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Wysokość zwolnienia

(iloczyn poz. 29 i poz. 32)

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_58">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma2" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C' ">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top; ">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

(poz. 32 pomnożyć przez 10%)

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black; "><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_59">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma3" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

Wysokość zwolnienia ogółem

(suma poz. 33 i 34)

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_60">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:SumaZwolnienie" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string ../../wnio:NieruchomoscZamieszkalal) = 'T' or string ../../wnio:NieruchomoscZamieszkalal) = 'C' ">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top; ">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:60%; " colspan="3"><div style="width:100%; ">

Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia

(kwota z poz. 32 minus kwota z poz. 35)

</div></td><td class="bolder text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" style="width:5%;">

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_61">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą) = 'T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:SumaPoZwolnieniu" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C' ">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</div>

</xsl:for-each>

</div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

D.2. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_62" select="37" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w
nio:Nieruchomosc">

<div >

```
<xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@t
yp='podstawa']"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
                <td class="darker bolder padding5" colspan="6"><div
style="width:100%;">
```

1. opomiarowanych

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
                <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:5%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:15%;" colspan="2" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
```

Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji

według odczytu:

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
```

wodomierza głównego

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_63">
```

```
<xsl:call-template
```

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">

m<sup >

3

</sup>

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">

dodatkowego wodomierza
(do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_64">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc2" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C' ">

m<sup >

3

</sup>

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top; ">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%; " colspan="3"><div style="width:100%;">

Średnie miesięczne zużycie wody

(różnicę poz. 37 i poz. 38 podzielić przez 6)

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_65">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc3" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">


```
<xsl:if test="string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
m<sup >
```

```
3
```

```
</sup>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

Stawka opłaty za m3

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_66">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_62" />
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

Wysokość miesięcznej opłaty

(iloczyn poz. 39 i poz. 40)

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_67">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_62" />
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C' ">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@t
yp='brakDanych']"> <table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top; ">

<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">

2. opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich danych do ustalenia
średniego miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie
deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych (wypełnić załącznik ZDO-1)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">

Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na 1 osobę

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

Miesięczne zużycie wody

(iloczyn kol. 1 i 2)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_68">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39; ">
```

```
<div >
```

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_69">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C' ">

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

 m<sup >

</sup>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_70">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'.">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma2" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

m<sup >

3

</sup>

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Stawka opłaty za m3

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_71">

<xsl:call-template

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />

```

```

                                </xsl:call-template>

```

```

</div>

```

```

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;T#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;C#39; ">

```

```

                                <div >

```

```

<div class="field-value" >

```

```

                                <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

```

```

                                </span>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

                                </xsl:if>

```

```

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%; "><div style="width:100%; ">

```

```

                                <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;T#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;C#39; ">

```

```

                                zł

```

```

                                </xsl:if>

```

```

</div></td>

```

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Wysokość miesięcznej opłaty

(iloczyn poz. 44 i poz. 45)

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_72">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C' ">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@t
yp='zwolnienie']"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">

3. Zwolnienia (wypełnić załącznik ZDO-2)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder padding5" style="border-top:1px solid black;width:55%;" colspan="5"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-value" >

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:Jest='T' or contains(wnio:Jest,' T ') or starts-with(wnio:Jest,'T ') or (' T' = substring(wnio:Jest, string-length(wnio:Jest)- string-length(' T') +1))">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

</div>

</div>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_73">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C'">

<div >

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
    </xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'>
```

```
    </xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div  
style="width:100%;">
```

Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej
(wynikająca z
uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_74">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
```

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Wysokość zwolnienia

(iloczyn poz. 47 i poz. 48)

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_75">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'>

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa"> <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

```
<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

4. Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia

(suma poz. 41 i poz. 46 minus kwota z poz. 49)


```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_76">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='T' or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C' ">

m<sup >

3

</sup>

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</xsl:if><xsl:if test="true() ">

<div class="title darker" style="border-top:1px solid black; ">

D.3. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_77" select="51" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w
nio:Nieruchomosc">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder text-middle text-center padding5"
style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

Pojemność

</div></td><td class="darker text-middle text-center bolder padding5" style="border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

Liczba
pojemników / worków (szt.)

</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center padding5" style="border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

Stawka
opłaty za worek/pojemnik (zł)

</div></td><td class="darker text-middle text-center padding5" style="width:25%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">

Wysokość
miesięcznej opłaty w zł

(iloczyn kolumny 2 i 3)

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

1.

</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

2.

</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

3.

</div></td><td class="bolder darker text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

4.

</div></td>

</tr>

</table><xsl:for-each

select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[1]"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

        <tr style="vertical-align: top;">

            <td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">

                <span >

                    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />

                </span>

            </div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

                <div class="field-label text-top text-left" >

                    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_78">

                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />

                    </xsl:call-template>

                </div>

            </div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

                <div >

                    <div class="field-value" >

                        <span class="field-text">

                            <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

```


</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_79">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_80">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</div>

</div>

</xsl:if>

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[2]"><t
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_81">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

</div><xsl:if test="string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_82">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_83">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[2]"><t
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">

<xsl:value-of select="wnio:Opis" />

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_84">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_77" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_85">
```

```
<xsl:call-template
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />

```

```

                                </xsl:call-template>

```

```

</div>

```

```

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

```

```

                <div >

```

```

<div class="field-value" >

```

```

        <span class="field-text">

```

```

                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

```

```

        </span>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

                </xsl:if>

```

```

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_86">

```

```

                                <xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />

```

```

                                </xsl:call-template>

```

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[4]"><t
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">

<xsl:value-of select="wnio:Opis" />

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_87">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_88">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_89">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[5]"><t  
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-  
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_90">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```


<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_91">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_92">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[6]"><t
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">

<xsl:value-of select="wnio:Opis" />

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_93">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalal) = 'N'
or string ../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_94">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_95">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
    </xsl:if>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[7]"><t  
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
    <tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-  
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
    <span >
```

```
        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_96">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_97">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_77" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid  
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_98">
```

```
<xsl:call-template
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />

```

```

                                </xsl:call-template>

```

```

</div>

```

```

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

```

```

                                <div >

```

```

<div class="field-value" >

```

```

                                <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of select="wnio:Suma" />

```

```

                                </span>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

                                </xsl:if>

```

```

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

```

```

</div></td>

```

```

                                </tr>

```

```

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[8]"><t
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

                                <tr style="vertical-align: top;">

```

```
  |
```

```

    <span >

```

```

        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />

```

```

    </span>

```

```

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

        <div class="lp-value" >
            name="lp_tamplate_99">

```

```

        <xsl:call-template

```

```

            <xsl:with-param name="lp_start"
                select="$lp_start_77" />

```

```

        </xsl:call-template>

```

```

    </div>

```

```

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

```

```

    <div >

```

```

    <div class="field-value" >

```

```

        <span class="field-text">

```

```

            <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

```

```

        </span>

```

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_100">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_101">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = 'N'
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table></xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker text-left text-middle padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:75%;"><div style="width:100%;">

Wysokość miesięcznej opłaty

(suma kwot z kol. 4)

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_102">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała) = 'N' or
string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C'">

<div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą) = 'N' or
string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C' ">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</xsl:if><xsl:if test="true()">

<div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

D.4. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_103" select="76" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">

<div style="border-bottom:none;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker text-middle padding5" style="border-bottom:none;width:60%;"><div style="width:100%;">

Wysokość miesięcznej opłaty

(suma kwot z poz.36 lub poz.50 i poz.75)

</div></td><td style="border-right:none;border-bottom:none;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_104">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_103" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="text-center" >
```

```
<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-  
bottom:none;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</xsl:if>

</div><xsl:if test="true()">

<div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

E. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA
NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_105" select="77" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w
nio:Nieruchomosc">

<div >

```

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">

            Liczba domków letniskowych na nieruchomości

        </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid
black;"><div style="width:100%;">

            <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_106">

                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_105" />

                </xsl:call-template>

            </div>

        </div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;">

            <div >

                <div class="field-value" >

                    <span class="field-text">

                        <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilość" />

                    </span>

                </div>

            </div>

```

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;INNA#39;'">

szt.

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker text-middle bolder padding5" style="width:60%;"><div style="width:100%;">

Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

<div class="lp-value" name="lp_template_107">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_105" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;INNA#39;'>

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc2" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;INNA#39;'>

szt.

</xsl:if>

</div></td>

</tr>


```
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
```

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe

```
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_108">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_105" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;INNA&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka" />
```


</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;INNA#39;'">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker text-middle padding5" style="width:60%;"><div style="width:100%;">

Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

iloczyn poz. (77 + 78) x poz. 79

</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_109">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_105" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)='INNA'">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='INNA'">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div>

</xsl:if><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_110" select="79" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

<tr style="vertical-align: top;">

    <td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-left" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_111">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_110" />

                                </xsl:call-template>

</div>Liczba załączników ZDO-1

</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >

    <xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowLokale2" />

</span>

</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-left" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_112">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_110" />

                                </xsl:call-template>

</div>Liczba załączników ZDO-2

```

</div>

<xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowLokale" />

</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_113">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_110" />

</xsl:call-template>

</div>Liczba załączników ZDO-3

</div>

<xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowGrunty" />

</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_114">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_110" />

</xsl:call-template>

</div>Liczba załączników ZDO-4

</div>

<xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowPojemniki" />

</div></td><td class="text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_115">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_110" />

</xsl:call-template>

</div>Liczba załączników ZDO-5

</div><div >

<div class="field-value" >

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele='T'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

1. tak

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele='N'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

2. nie

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

G.1. PODPIS WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_116" select="84" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">

<div >

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

<div >

<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_117">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_116" />

</xsl:call-template>

</div>Imię</div>

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie" />

</div>

</div>

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_118">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_116" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwisko</div>

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />

</div>

</div>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_119">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_116" />

</xsl:call-template>

</div>Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)</div>

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />

</div>

</div>

</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_120">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_116" />

</xsl:call-template>

</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">

<div class="signature-description" >

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu:<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="../ds:Object/descendant::*[local-name() =
'SigningTime']" />

</div>

</div>
<div class="signature-bold" >

Podpis elektroniczny

</div>

</div>

</xsl:for-each>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

G.2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_121" select="88" />

<div >

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_122">

<xsl:call-template

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_121" />

                                </xsl:call-template>

</div>Imię

</div><br/>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label text-left text-top" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_123">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_121" />

                                </xsl:call-template>

</div>Nazwisko

</div><br/>

</div></td>

                                </tr><tr style="vertical-align: top;">

                                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">

        <div class="field-label text-left text-top" >

            <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_124">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_121" />

                                </xsl:call-template>

</div>Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

</div><br/>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label text-left text-top" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_125">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_121" />

                                </xsl:call-template>

</div>Podpis

</div><br/>

</div></td>

                                </tr>

                                </table>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;border-left:1px solid black;">

```

```
<div class="title darker" >
```

G.3. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_126" select="92" />
```

```
<div >
```

```
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_127">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_126" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Imię
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```



```
<div class="lp-value">
name="lp_template_128">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_126" />
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nazwisko
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_129">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_126" />
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_130">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_126" />

</xsl:call-template>

</div>Podpis

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border:1px solid black;">

<div class="title darker" >

H. ADNOTACJE ORGANU

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_131" select="96" />

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

```

        <td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">

        <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_132">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_131" />

                                </xsl:call-template>

        </div>Uwagi

        </div><br/><br/><br/><br/>

        </div></td>

        </tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">

                <td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;"><div style="width:100%;">

                <div class="field-label" >

                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_133">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_131" />

                                </xsl:call-template>

                </div>Data (dzień – miesiąc – rok)

```

</div>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_134">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_131" />

</xsl:call-template>

</div>Podpis przyjmującego formularz

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</div><div >

<table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Objaśnienia:

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-justify"><div style="width:100%;">

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

CZĘŚĆ A
Poz. 4

pierwsza deklaracja

oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

nowa deklaracja

oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca

wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

korekta deklaracji

oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
Poz. 5
należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

</div></td>

</tr>

</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Pouczenie

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-justify"><div style="width:100%;">

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

</div></td>

</tr>

</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Klauzula informacyjna

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-justify"><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div style="width:100%;">

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)

administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul.

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />

 w Mińsku Mazowieckim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />

 lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD
;
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu prowadzenia egzekucji, w związku z art. 6m, art. 6n i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 15 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym stronom i uczestnikom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, a także w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
6) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustaw wymienionych w pkt 3;
7) w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

</div>

</xsl:for-each></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>
<xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w
nio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0">

<div class="page " style="">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_135" />

<xsl:call-template

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >

1)

</sup>

</div><div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >


```

        <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty
tucji/inst:NIP" />

```

```

    </span>

```

```

</div>

```

```

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">

```

```

<div class="field-value" >

```

```

    <span class="field-text">

```

```

        <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os
o:PESEL" />

```

```

    </span>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

    <div class="lp-value"
name="lp_tamplate_136" />

```

```

<xsl:call-template

```

```

</div>Nr dokumentu

```

```

</div><br/>

```

```

</div></td>

```

</tr>

</table>

</div><div class="title-form" >

<div style="width:15%;">

ZDO-1

</div><div >

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
– dane dotyczące nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy –
opomiarowanych, według odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego

</div>

</div><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label" >

3. Nr załącznika

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder">

<xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*))+1" />

</td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>
<div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_137" select="4" />

<div >

<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=''1''">

<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

```

        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

        <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_138">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_137" />

                                </xsl:call-template>

</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">

                <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                <div class="field-value" >

                        <span class="field-text">

                                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

                        </span>

                </div>

        </div>

</div></td>

        </tr>

</table>

```

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_139">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_137" />

</xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:Imie" />

</div>

</div></td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</xsl:if><xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">

<xsl:for-each

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_140">

<xsl:call-template

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_137" />

                                </xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                                <div class="field-value" >

                                    <span class="field-text">

                                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

                                    </span>

                                </div>

                                </div>

                                </div></td>

                                    </tr>

                                </table>

                                </div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

                                    <div class="field-label" >

                                        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_141">

```



```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_137" />

                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                                <div class="field-value" >

                                        <span class="field-text">

                                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />

                                        </span>

                                </div>

                                </div></td>

                                        </tr>

                                </table>

                                </div></td>

                                        </tr>

                                </table>

```

</xsl:for-each>

</xsl:if>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border:1px solid black;">

<div class="title darker" >

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">

Lp.

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:67%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

Adres nieruchomości

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:30%;" colspan="2" rowspan="2"><div style="width:100%;">

Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;" colspan="2"><div style="width:100%;">

MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;"><div style="width:100%;">

Ulica

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

Nr budynku

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

wodomierza głównego

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

dodatkowego wodomierza

(do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości nie zamieszkałej przez mieszkańców)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

1

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

4

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

5

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:variable name="lp_start_142" select="6" />
```

```
<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Z  
alacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_143" select="$lp_start_142+(count(/preceding-  
sibling::*)) * 4" />
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="position()" />
```

```
</span>.
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">  
<xsl:call-template name="lp_template_144">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_143" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
```


</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">

<div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_145">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_143" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_146">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_143" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_147">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_143" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc2" />

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-right text-middle bolder darker padding5"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan="3"><div
style="width:100%;">

RAZEM

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Z
alacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Suma" />

</div>

</div>

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Z
alacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Suma2" />

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</div>

</xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w
nio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0">

<div class="page " style="">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_148" />

<xsl:call-template

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >

1)

</sup>

</div><div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty
tucji/inst:NIP" />

</div>

</div> <div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os
o:PESEL" />

</div>

</div>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_149" />

<xsl:call-template

</div>Nr dokumentu

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="title-form" >

<div style="width:15%;">

ZDO-2

</div><div >

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
– dane dotyczące zwolnień dla właścicieli
nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych

</div>

</div><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

3. Nr załącznika

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder">

<xsl:value-of select="((count(/preceding-sibling::*))+1" />

</td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>
<div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_150" select="4" />

<div >

<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1'">

<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_151">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_150" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_152">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_150" />

</xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:Imie" />

</div>

</div></td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>


```

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">

        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

        <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_153">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_150" />

                                </xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

        <div class="field-value" >

        <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

</span>

```

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_154">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_150" />

</xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
'NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</xsl:if>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border:1px solid black;">

<div class="title darker" >

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">

Lp.

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:84%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Adres nieruchomości

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:13%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">

Liczba mieszkańców

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">

MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:45%;"><div style="width:100%;">

Ulica

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">

Nr budynku

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">

Nr lokalu

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">

1

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">

2

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">

3

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">

4

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

5

</div></td>

</tr><xsl:variable name="lp_start_155" select="6" />

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal">

```
<xsl:variable name="lp_start_156" select="$lp_start_155+(count(/preceding-sibling::*)) * 4" />
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <span >
```

```
    <xsl:value-of select="position()" />
```

```
</span>.
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:58%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
        <tr style="vertical-align: top;">
```

```
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_157">
```

```
                <xsl:with-param name="lp_start"
                select="$lp_start_156" />
```

```
            </xsl:call-template>
```

```
        </div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
        <tr style="vertical-align: top;">
```

```
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">  
            <xsl:call-template name="lp_template_158">
```

```
                <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_156" />
```

```
            </xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
        </tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
        <tr style="vertical-align: top;">
```

```
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">  
            <xsl:call-template name="lp_template_159">
```

```
                <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_156" />
```

```
            </xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
        </tr>
```

```
</table><div >
```



```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid  
black;width:13%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
        <tr style="vertical-align: top;">
```

```
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">  
            <xsl:call-template name="lp_template_160">
```

```
                <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_156" />
```

```
            </xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
        </tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```


<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-right text-middle bolder darker height30 padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan="4"><div style="width:100%;">

RAZEM

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Suma" />

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</div>

</xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w
nio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0">

<div class="page " style="">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_161" />

<xsl:call-template

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >

1)

</sup>

</div><div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty
tucji/inst:NIP" />

</div>

</div> <div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os
o:PESEL" />

</div>

</div>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_162" />
```

```
<xsl:call-template
```

```
</div>Nr dokumentu
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div><div class="title-form" >
```

```
<div style="width:15%;">
```

ZDO-3

```
</div><div >
```

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
- dane dotyczące zwolnień dla właścicieli
nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych

```
</div>
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

3. Nr załącznika

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder"><span  
style="width:100%;">
```

```
<xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*))+1" />
```

```
</span></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><br/><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px  
solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_163" select="4" />
```

```
<div >
```

```
<xsl:if  
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni  
o:TypPodatnika)='#39;1'#39;">
```

```

                <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

                <td style="width:50%;"><div style="width:100%;"

                <div class="field-label" >

                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_164">

                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_163" />

                </xsl:call-template>

</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr style="vertical-align: top;">

                <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

                </span>

</div>

</div></td>

```

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_165">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_163" />

</xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:Imie" />

</div>

</div></td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">


```

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />

    </span>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td>

    </tr>

</table>

</xsl:for-each>

    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni
o:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'">

        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

        <div class="field-label" >

```

<div class="lp-value">
name="lp_template_166">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_163" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_167">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_163" />

</xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
'NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</xsl:if>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border:1px solid black;">

<div class="title darker" >

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">

Lp.

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:84%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Adres nieruchomości

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:13%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">

Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="height30 text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">

MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:58%;"><div style="width:100%;">

Ulica

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">

Nr budynku

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">

Nr lokalu

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">

1

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

4

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

5

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:variable name="lp_start_168" select="6" />
```

```
<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Z  
alacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_169" select="$lp_start_168+(count(/preceding-  
sibling::*)) * 4" />
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-  
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

<xsl:value-of select="position()" />

.

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:58%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">

<div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_170">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_169" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">

<div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_171">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_169" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">

<div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_172">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_169" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Lokal" />

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_173">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_169" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:IloscRodzinWielodzietnych" />

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-right text-middle bolder darker padding5"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan="4"><div
style="width:100%;">

RAZEM

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:13%;"><div style="width:100%;">

<div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Z
alacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:SumaRodzinWielodzietnych" />

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</div>

</xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w
nio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0">

<div class="page " style="">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_174" />

<xsl:call-template

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >

1)

</sup>

</div><div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >


```

        <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty
tucji/inst:NIP" />

```

```

    </span>

```

```

</div>

```

```

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">

```

```

<div class="field-value" >

```

```

    <span class="field-text">

```

```

        <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os
o:PESEL" />

```

```

    </span>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

    <div class="lp-value"
name="lp_tamplate_175" />

```

```

    <xsl:call-template

```

```

</div>Nr dokumentu

```

```

</div><br/>

```

```

</div></td>

```

</tr>

</table>

</div><div class="title-form" >

<div style="width:15%;">

ZDO-4

</div><div >

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
- dane dotyczące nieruchomości lub ich części na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

</div>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label" >

3. Nr załącznika:

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder"><span
style="width:100%;">

<xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*))+1" />

</td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="width:42%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table>
<div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_176" select="4" />

<div >

<xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='#39;1#39;'">

<xsl:for-each

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

```

<div class="field-label" >

    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_177">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_176" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

            <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

                </span>

            </div>

        </div></td>

        <td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

```



```

<div class="field-label" >

    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_178">

                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_176" />

                                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

            <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of select="oso:Imie" />

                </span>

            </div>

        </td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

            <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />

```


</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</xsl:if><xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=''1'";">

<xsl:for-each

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_179">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_176" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_180">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_176" />

</xsl:call-template>

</div> Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div> <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="display:inline-block;"> <div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
'NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" />

</div>

</div> </td>

</tr>

</table>

</div> </td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</xsl:if>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border:1px solid black;">

<div class="title darker" >

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

Lp.

</div></td><td class="text-center bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:41%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" colspan="8"><div style="width:100%;">

Liczba pojemników / worków (szt.)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

Ulica

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

Nr budynku

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

60 l

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

120 l

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

240 l

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

1100 l

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

1500 l

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

2000 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

5000 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

7000 l

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top; ">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black; "><div style="width:100%; ">
```

1

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black; "><div style="width:100%; ">
```

2

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black; "><div style="width:100%; ">
```

3

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black; "><div style="width:100%; ">
```

4

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black; "><div style="width:100%; ">
```

5

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

6

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

7

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

8

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

9

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

10

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

11

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:variable name="lp_start_181" select="6" />
```



```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Z
alacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje">
```

```
    <xsl:variable name="lp_start_182" select="$lp_start_181+(count(/preceding-
sibling::*)) * 10" />
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div
style="width:100%;">
```

```
    <span  >
```

```
        <xsl:value-of select="position()" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-left text-top" >
```

```
        <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_183">
```

```
<xsl:call-template
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_182" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div >
```

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">

<div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_184">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_182" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-center text-middle text-center" style="border-top: 1px solid black;border-right: 1px solid black;width: 8%;"><div style="width: 100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_185">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_182" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
'60l']/wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</div></td><td class="text-center text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_186">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_182" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
'120l']/wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_187">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_182" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =  
&#39;240l&#39;]/wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_188">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_182" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

</div>

</div><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
'1100l']/wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_189">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_182" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><div >

<div class="field-value" >


```
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =  
&#39;1500l&#39;]/wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_190">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_182" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =  
&#39;2000l&#39;]/wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_191">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_182" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><div >

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
'5000l']/wnio:Ilosc" />

</div>

</div>

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_192">

<xsl:call-template


```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_182" />

                                </xsl:call-template>

</div>

</div><div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;7000l&#39;]/wnio:Ilosc" />

    </span>

</div>

</div>

</div></td>

    </tr>

</xsl:for-each>

</table>

</div>

</div><br/>

</div>

```

```
</xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w
nio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel)>0">
```

```
<br/><div class="page " style="">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_193" />
```

```
<xsl:call-template
```

```
</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >
```

```
1)
```

```
</sup>
```

```
</div><div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty
tucji/inst:NIP" />
```

```
</span>
```

</div>

</div> <div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os
o:PESEL" />

</div>

</div>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_194" />

<xsl:call-template

</div>Nr dokumentu

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="title-form" >

<div style="width:15%;">

ZDO-5

</div><div >

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
- dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości

</div>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label" >

3. Nr załącznika:

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder"><span
style="width:100%;">

<xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*))+1)" />

</td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="width:42%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table>
<div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_195" select="4" />

<div >

<xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1'">

<xsl:for-each

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_196">

<xsl:call-template

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_195" />

                                </xsl:call-template>

</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                                <div class="field-value" >

                                    <span class="field-text">

                                        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

                                    </span>

                                </div>

                                </div></td>

                                </tr>

                                </table>

                                </div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

                                <div class="field-label" >

                                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_197">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_195" />

                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

                                <span class="field-text">

                                        <xsl:value-of select="oso:Imie" />

                                </span>

</div>

</div></td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

                                <span class="field-text">

                                        <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />

                                </span>

</div>

```

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</xsl:if><xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=''1' ">

<xsl:for-each

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_198">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_195" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **


```

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

    </span>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_199">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_195" />

                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
    <tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
    </xsl:if>
```

```
</div>
```

</div>

</div><xsl:variable name="lp_start_200" select="6" />

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel">

<div class="section" style="border:1px solid black;">

<div class="title darker" >

<xsl:value-of select="position()" />

. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_201" select="\$lp_start_200+(count(/preceding-sibling::*)) * 28" />

<div style="border-bottom:none;">

<xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)='1'1''">

<xsl:for-each select="oso:Osoba"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_202">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_201" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div  
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_203">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_201" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:40%;display:inline-block;"><div  
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-  
block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
```

```
</span>
```

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_204">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_201" />

</xsl:call-template>

</div>PESEL<sup >

1)

</sup>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_205">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_201" />

</xsl:call-template>

</div>Numer telefonu

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_206">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_201" />

</xsl:call-template>

</div>Adres e-mail

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">


```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;"
        colspan="3"><div style="width:100%;">
```

Pola "Data urodzenia", "Imię ojca", "Imię matki" wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

```
</div></td>
```

```
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
        black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label" >
```

```
        <div class="lp-value">
        name="lp_template_207">
```

```
    <xsl:call-template
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                </xsl:call-template>

</div>Data urodzenia

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                                <div class="field-value" >

                                    <span class="field-text">

                                        <xsl:value-of select="../wnio:DataUrodzenia" />

                                    </span>

                                </div>

                                </div></td>

                                </tr>

                                </table>

                                </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

                                <div class="field-label" >

                                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_208">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                </xsl:call-template>

</div>Imię ojca

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                                        <div class="field-value" >

                                            <span class="field-text">

                                                <xsl:value-of select="../oso:ImieOjca" />

                                            </span>

                                        </div>

                                    </div>

                                </div></td>

                                    </tr>

                                </table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">

                                <div class="field-label" >

                                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_209">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                </xsl:call-template>

</div>Imię matki

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                                        <div class="field-value" >

                                            <span class="field-text">

                                                <xsl:value-of select="../oso:ImieMatki" />

                                            </span>

                                        </div>

                                    </div>

                                </div></td>

                                </tr>

                                </table>

                                </div></td>

                                </tr>

                                </table>

```

```
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
    <tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
            ADRES ZAMIESZKANIA
```

```
        </div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table><xsl:variable name="lp_start_210" select="$lp_start_201+8" />
```

```
<xsl:for-each select="oso:Osoba/adr:Adres">
```

```
<div class="table-with-borders" >
```

```
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
        <tr style="vertical-align: top;">
```

```
            <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
```

```
                <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
                    <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_211">
```

```
                    <xsl:call-template
```

```
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
```

```
                    </xsl:call-template>
```

```
                </div>Kraj
```

</div><div >

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when> <xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

<xsl:otherwise>☐</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_212">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_210" />

</xsl:call-template>

</div>Województwo

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_213">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_210" />

</xsl:call-template>

</div>Powiat

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Powiat" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_214">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_210" />

</xsl:call-template>

</div>Gmina

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Gmina" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_215">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_210" />

</xsl:call-template>

</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_216">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_210" />

</xsl:call-template>

</div>Nr domu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_217">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_210" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nr lokalu
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">      <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
```

```
      </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
      <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_218">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_210" />

</xsl:call-template>

</div>Miejscowość

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_219">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_210" />

</xsl:call-template>

</div>Kod pocztowy

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

ADRES DO DORĘCZEŃ

</div></td>

</tr>

</table><xsl:variable name="lp_start_220" select="\$lp_start_201+17" />

<xsl:for-each select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">

<div class="table-with-borders" >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_221">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_220" />

</xsl:call-template>

</div>Kraj

</div><div >

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

<xsl:otherwise>☐</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_222">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_220" />

</xsl:call-template>

</div>Województwo

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_223">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_220" />

</xsl:call-template>

</div>Powiat

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Powiat" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_224">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_220" />

</xsl:call-template>

</div>Gmina

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Gmina" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_225">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_220" />

</xsl:call-template>

</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_226">

<xsl:call-template

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_220" />

```

```

                                </xsl:call-template>

```

```

</div>Nr domu

```

```

</div><div >

```

```

<div class="full-width field-value" >

```

```

<div class="full-width">          <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />

```

```

                                </span>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_227">

```

```

                                <xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_220" />

```

```

                                </xsl:call-template>

```

```

</div>Nr lokalu

```

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Lokal" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_228">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_220" />

</xsl:call-template>

</div>Miejscowość

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_229">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_220" />

</xsl:call-template>

</div>Kod pocztowy

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

```

<div class="full-width">          <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

    </xsl:if><xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">

        <xsl:for-each select="inst:Instytucja">          <table
style="width:100%; cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">

        <div class="field-label" >

            <div class="lp-value">          <xsl:call-template
name="lp_template_230">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                </xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                                <div class="field-value" >

                                    <span class="field-text">

                                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

                                    </span>

                                </div>

                                </div>

                                </div></td>

                                </tr>

                                </table>

                                </div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">

                                    <div class="field-label" >

                                        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_231">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                                <div class="field-value" >

                                        <span class="field-text">

                                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />

                                        </span>

                                </div>

                                </div></td>

                                        </tr>

                                </table>

                                </div></td>

                                        </tr><tr style="vertical-align: top;">

                                                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:45%;"><div style="width:100%;">

```


<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_232">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_201" />

</xsl:call-template>

</div>NIP<sup >

1)

</sup>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_233">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_201" />

</xsl:call-template>

</div>Numer telefonu

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_234">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_201" />

</xsl:call-template>

</div>Adres e-mail

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;"
colspan="3"><div style="width:100%;">

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_235">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_201" />

</xsl:call-template>

</div>Data urodzenia

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td >
</td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_236">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_201" />

</xsl:call-template>

</div>Imię ojca

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_237">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_201" />

</xsl:call-template>

</div>Imię matki

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

ADRES SIDZIBY

</div></td>

</tr>

</table><xsl:variable name="lp_start_238" select="\$lp_start_201+8" />

<xsl:for-each select="inst:Instytucja/adr:Adres">

<div class="table-with-borders" >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_239">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_238" />

</xsl:call-template>

</div>Kraj

</div><div >

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

<xsl:otherwise>☐</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_240">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_238" />

</xsl:call-template>

</div>Województwo

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_241">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_238" />

</xsl:call-template>

</div>Powiat

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Powiat" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_242">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_238" />

</xsl:call-template>

</div>Gmina

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Gmina" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_243">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_238" />

</xsl:call-template>

</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_244">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_238" />

</xsl:call-template>

</div>Nr domu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_245">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_238" />

</xsl:call-template>

</div>Nr lokalu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Lokal" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

        <tr style="vertical-align: top;">

            <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">

                <div class="field-label text-top text-left" >

                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_246">

                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_238" />

                    </xsl:call-template>

                </div>Miejscowość

            </div><div >

                <div class="full-width field-value" >

                    <div class="full-width">                <span class="field-text">

                        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

                    </span>

                </div>

            </div>

        </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

            <div class="field-label text-top text-left" >

```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_247">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_238" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kod pocztowy
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">      <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
```

```
      </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
      </tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"  
cellspacing="0">
```

```

        <tr style="vertical-align: top;">

            <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

                ADRES DO DORECZENÍ

            </div></td>

        </tr>

</table><xsl:variable name="lp_start_248" select="$lp_start_201+17" />

<xsl:for-each select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">

    <div class="table-with-borders" >

        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

            <tr style="vertical-align: top;">

                <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

                    <div class="field-label text-top text-left" >

                        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_249">

                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_248" />

                        </xsl:call-template>

                    </div>Kraj

                </div><div >

```

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when> <xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

<xsl:otherwise>☐</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_250">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_248" />

</xsl:call-template>

</div>Województwo

</div><div >

<div class="full-width field-value" >


```

<div class="full-width">          <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >

        <div class="lp-value">          <xsl:call-template
name="lp_template_251">

            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_248" />

        </xsl:call-template>

    </div>Powiat

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">          <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />

</span>

</div>

</div>

```

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_252">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_248" />

</xsl:call-template>

</div>Gmina

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Gmina" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_253">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_248" />

</xsl:call-template>

</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_254">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_248" />

</xsl:call-template>

</div>Nr domu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_255">

<xsl:call-template

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_248" />

                                </xsl:call-template>

</div>Nr lokalu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">        <span class="field-text">

                                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />

                                </span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

                                </tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">

                                <div class="field-label text-top text-left" >

```

<div class="lp-value">
name="lp_template_256">

<xsl:call-template

select="\$lp_start_248" />

<xsl:with-param name="lp_start"

</xsl:call-template>

</div>Miejscowość

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">
name="lp_template_257">

<xsl:call-template

select="\$lp_start_248" />

<xsl:with-param name="lp_start"

</xsl:call-template>

</div>Kod pocztowy

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

 <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />

</div>

</div>

</div>

</div></td>

 </tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

 </xsl:if>

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</xsl:if><div class="page " style="">

</div>

</body>

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_0">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_1">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_3">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_5">


```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_6">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_8">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_10">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_11">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_12">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_13">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+3"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_14">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+4"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_15">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+5"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_16">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+6"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_17">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+7"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_18">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_19">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_20">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_21">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_22">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_23">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_24">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+6"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_25">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+7"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_27">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_28">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_29">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_30">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_31">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_32">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_33">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_34">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_35">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_37">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_38">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_39">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_40">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+3"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_41">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+4"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_42">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_43">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_44">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_45">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_47">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_49">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_50">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_51">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_53">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_54">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_55">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_56">


```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_57">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_58">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_59">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_60">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_61">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_63">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_64">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_65">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_66">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+3"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_67">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+4"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_68">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_69">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_70">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_71">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_72">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+9"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_73">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+10"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_74">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+11"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_75">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+12"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_76">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+13"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_78">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_79">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_80">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_81">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_82">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_83">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_84">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_85">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_86">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+8"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_87">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+9"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_88">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+10"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_89">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+11"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_90">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+12"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_91">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+13"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_92">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+14"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_93">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+15"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_94">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+16"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_95">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+17"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_96">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+18"/>.
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_97">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+19"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_98">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+20"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_99">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+21"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_100">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+22"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_101">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+23"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_102">


```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+24"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_104">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_106">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_107">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_108">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_109">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_111">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_112">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_113">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_114">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+3"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_115">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+4"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_117">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_118">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_119">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_120">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;Podpis
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_122">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_123">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_124">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_125">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+3"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_127">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_128">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_129">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_130">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_132">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_133">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_134">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_135">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_136">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_138">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_139">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_140">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_141">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_144">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_145">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_146">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_147">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_148">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_149">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_151">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_152">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_153">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_154">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_157">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_158">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_159">


```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_160">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_161">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_162">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_164">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_165">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_166">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_167">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_170">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_171">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_172">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_173">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_174">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_175">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_177">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_178">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_179">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_180">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_183">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_184">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_185">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_186">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+3"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_187">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_188">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_189">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_190">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_191">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_192">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+9"/>.
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_193">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_194">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_196">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_197">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_198">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_199">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_202">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_203">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_204">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_205">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_206">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_207">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+5"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_208">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+6"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_209">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+7"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_211">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_212">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_213">


```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_214">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_215">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_216">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_217">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_218">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_219">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+8"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_221">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_222">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_223">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_224">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+3"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_225">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_226">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_227">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_228">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_229">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_230">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_231">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_232">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+2"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_233">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+3"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_234">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+4"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_235">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+5"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_236">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_237">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_239">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_240">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_241">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_242">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_243">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+4"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_244">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+5"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_245">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+6"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_246">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+7"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_247">

 <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="\$lp_start+8"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_249">

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_250">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_251">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_252">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_253">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_254">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_255">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+6"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_256">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+7"/>.

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_257">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+8"/>.

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI.585.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

wyrozni.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?>

<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">

<wnio:OpisDokumentu>

<meta:Data typDaty="opublikowany">

<meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>

</meta:Data>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">

<meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyrozni.xml</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:Dostep>

<meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>

<meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>

<meta:Data typDaty="dostepnyPo">

<meta:Od>2011-06-09</meta:Od>

</meta:Data>

</meta:Dostep>

<meta:RodzajDokumentu>

<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>

<meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>

</meta:RodzajDokumentu>

<meta:Relacja>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">

<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/schemat.xsd</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>

</meta:Relacja>

<meta:Relacja>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">

<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/styl.xsl</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>

</meta:Relacja>

<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>

</wnio:OpisDokumentu>

<wnio:DaneDokumentu>

<str:Naglowek>

<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>

</str:Naglowek>

<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">

<inst:Instytucja>

<inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>05-300</adr:KodPocztowy>

<adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Konstytucji 3 Maja</adr:Ulica>

<adr:Budynek>1</adr:Budynek>

<adr:Lokal></adr:Lokal>

</adr:Adres>

</inst:Instytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Nadawcy>

</wnio:DaneDokumentu>

<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">

<wnio:Wartosc>

<wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:NazwaDokumentu>

<wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>

<wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2023/1469/6n/1/2/a</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>

</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2024-01-01</meta:Od>

</wnio:WaznoscWzoru>

<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:OpisWzoru>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>